



**КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ТРАКТОРА**  
***«Ставрополец 244»***

**Ставрополь**

**2014**


# Содержание

| Позиция        | Код раздела и характеристик | Название раздела                                       | Код страницы | Страница |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
| А. Двигатель   |                             |                                                        |              |          |
| 1              | TE250.11A                   | Воздушный фильтр в сборе                               | A11-1-1      | 8        |
| 2              | TE250.13B                   | Система охлаждения                                     | A13-1-1      | 10       |
| 3              | TE254.20                    | Механизм управления двигателем-1                       | A20-1-1      | 12       |
| 4              | TE254.20                    | Механизм управления двигателем-2                       | A20-1-2      | 14       |
| 5              | TE250.22                    | Система выпуска отработанных газов                     | A22-1-1      | 16       |
| В. Трансмиссия |                             |                                                        |              |          |
| 6              | FT250.21.011                | Сцепление в сборе                                      | B21-1-1      | 18       |
| 7              | TE250.212                   | Механизм управления сцеплением                         | B21-1-2      | 20       |
| 8              | TE254.361D                  | Картер сцепления в сборе                               | B36-1-1      | 22       |
| 9              | TE250.371C                  | Коробка передач в сборе-1                              | B37-1-1      | 24       |
| 10             | TE250.371C                  | Коробка передач в сборе-2                              | B37-1-2      | 26       |
| 11             | TE250.372B                  | Главная передача заднего моста в сборе-1               | B37-1-3      | 28       |
| 12             | TE250.372B                  | Главная передача заднего моста в сборе-1 (продолжение) | B37-1-4      | 30       |
| 13             | TE250.372B                  | Главная передача заднего моста в сборе-2               | B37-1-5      | 32       |
| 14             | TE250.373C                  | Механизм управления коробкой передач в сборе-1         | B37-1-6      | 34       |
| 15             | TE250.373C                  | Механизм управления коробкой передач в сборе-2         | B37-1-7      | 36       |
| 16             | TE250.373C                  | Механизм управления коробкой передач в сборе-3         | B37-1-8      | 38       |
| 17             | TE250.391                   | Конечная передача левая в сборе                        | B39-1-1      | 40       |
| 18             | TE250.392                   | Конечная передача правая в сборе                       | B39-1-2      | 42       |
| 19             | TE250.411B                  | Вал отбора мощности в сборе (6-ти шлицевой)            | B41-1-1      | 44       |
| 20             | TE250.412C                  | Привод вала отбора мощности в сборе                    | B41-1-2      | 46       |
| 21             | TE250.413B                  | Механизм управления валом отбора мощности в сборе      | B41-1-3      | 48       |
| 22             | TE254.421B                  | Привод переднего моста в сборе                         | B42-1-1      | 50       |
| 23             | TE254.421B                  | Привод переднего моста в сборе (продолжение)           | B42-1-2      | 52       |

| Позиция               | Код раздела и характеристик | Название раздела                                     | Код страницы | Страница |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 24                    | TE254.422A                  | Вал привода переднего моста в сборе                  | B42-1-3      | 54       |
| 25                    | TE254.423A                  | Механизм управления приводом переднего моста в сборе | B42-1-4      | 56       |
| С. Передняя ось       |                             |                                                      |              |          |
| 26                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-1                      | C31-1-1      | 58       |
| 27                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-2.1                    | C31-1-2      | 60       |
| 28                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-2.2                    | C31-1-3      | 62       |
| 29                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-3.1                    | C31-1-4      | 64       |
| 30                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-3.2                    | C31-1-5      | 66       |
| 31                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-4.1                    | C31-1-6      | 68       |
| 32                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-4.2                    | C31-1-7      | 70       |
| 33                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-5                      | C31-1-8      | 72       |
| 34                    | TE254.311G                  | Мост передний ведущий в сборе-6                      | C31-1-9      | 74       |
| 35                    | TE254.312G                  | Остов в сборе                                        | C31-1-10     | 76       |
| 36                    | TE254.313G                  | Опора передняя в сборе                               | C31-1-11     | 78       |
| 37                    | TE254.314G                  | Опора задняя в сборе                                 | C31-1-12     | 80       |
| D. Колеса             |                             |                                                      |              |          |
| 38                    | TE284.32F                   | Колесо переднее в сборе                              | D32-1-1      | 82       |
| 39                    | FT250.34F.001               | Колесо заднее в сборе                                | D34-1-1      | 84       |
| E. Рулевое управление |                             |                                                      |              |          |
| 40                    | TE250.401G                  | Колесо рулевое в сборе                               | E40-1-1      | 86       |
| 41                    | TE254.402D                  | Гидравлический усилитель руля в сборе-1              | E40-1-2      | 88       |
| 42                    | TE254.402D                  | Гидравлический усилитель руля в сборе-2              | E40-1-3      | 90       |
| 43                    | TE250.403B                  | Рулевая колонка в сборе                              | E40-1-4      | 92       |
| F. Тормозная система  |                             |                                                      |              |          |
| 44                    | FT250.43.001                | Тормозная система в сборе-1                          | F43-1-1      | 94       |
| 45                    | FT250.43.001                | Тормозная система в сборе-2                          | F43-1-2      | 96       |

| Позиция                                        | Код раздела и характеристик | Название раздела                                 | Код страницы | Страница |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| G. Гидравлическая система и ее механизмы       |                             |                                                  |              |          |
| 46                                             | FT250.35.001                | Прицепное устройство в сборе                     | G35-1-1      | 98       |
| 47                                             | TE250.55                    | Гидравлический подъемник в сборе-1               | G35-1-1      | 100      |
| 48                                             | TE250.55                    | Гидравлический подъемник в сборе-2               | G55-1-2      | 102      |
| 49                                             | TE250.55                    | Гидравлический подъемник в сборе-2 (продолжение) | G55-1-3      | 104      |
| 50                                             | TE250.55                    | Гидравлический подъемник в сборе-2 (продолжение) | G55-1-4      | 106      |
| 51                                             | TE250.55                    | Гидравлический подъемник в сборе-3               | G55-1-5      | 108      |
| 52                                             | TE250.55                    | Гидравлический подъемник в сборе-3 (продолжение) | G55-1-6      | 110      |
| 53                                             | FT250.56.001                | Навесной механизм в сборе-1                      | G56-1-1      | 112      |
| 54                                             | FT250.56.001                | Навесной механизм в сборе-2                      | G56-1-2      | 114      |
| 55                                             | FT250.56.001                | Распределитель в сборе                           | G57-1-1      | 116      |
| 56                                             | FT250.56.001                | Распределитель в сборе (продолжение)             | G57-1-2      | 118      |
| 57                                             | TE250.58A                   | Гидравлический выходной маслопровод в сборе      | G58-1-1      | 120      |
| 58                                             | TE254.581F                  | Насос масляный с маслопроводами в сборе          | G58-1-2      | 122      |
| 59                                             | TE254.582F                  | Маслопровод гидравлического фильтра в сборе      | G58-1-3      | 124      |
| H. Кабина, сиденье водителя, облицовка и т. д. |                             |                                                  |              |          |
| 60                                             | FT250.44B.001               | Сиденье в сборе                                  | H44-1-1      | 126      |
| 61                                             | TE250.45G                   | Пол и задние крылья в сборе                      | H45-1-1      | 128      |
| 62                                             | TE250.471D                  | Капот двигателя в сборе                          | H47-1-1      | 130      |
| 63                                             | TE250.472                   | Облицовка приборной панели в сборе               | H47-1-2      | 132      |
| 64                                             | TE300.473                   | Крылья передние в сборе                          | H47-1-3      | 134      |
| 65                                             | TE250.475A                  | Дуга облицовки приборной панели в сборе          | H47-1-4      | 136      |
| 66                                             | TE250.476                   | Амортизатор капота пневматический в сборе        | H47-1-5      | 138      |
| 67                                             | TE250.477                   | Замок капота в сборе                             | H47-1-6      | 140      |
| 68                                             | FT250.49.001                | Ящик для инструментов в сборе                    | H49-1-1      | 142      |
| 69                                             | TE300.50E                   | Бак топливный в сборе                            | H50-1-1      | 144      |


| Позиция                  | Код раздела и характеристик | Название раздела                             | Код страницы | Страница |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 70                       | FT250.74.001                | Балласт передний в сборе                     | H74-1-1      | 146      |
| 71                       | FT250.91B.001               | Балласт задний в сборе                       | H91-1-1      | 148      |
| J. Электрическая система |                             |                                              |              |          |
| 72                       | TE250.481                   | Электропроводка двигателя в сборе            | J48-1-1      | 150      |
| 73                       | TE250.482G                  | Электропроводка трактора центральная в сборе | J48-1-2      | 152      |
| 74                       | TE250.483                   | Электропроводка капота в сборе               | J48-1-3      | 154      |
| 75                       | TE250.484D                  | Электропроводка задних крыльев в сборе       | J48-1-4      | 156      |
| 76                       | TE250.485C                  | Установка аккумуляторной батареи             | J48-1-5      | 158      |
| 77                       | TE250.487                   | Панель приборов комбинированная в сборе      | J48-1-6      | 160      |



## TE250.11A Воздушный фильтр в сборе

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти        | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.11A           | Воздушный фильтр в сборе     | 1     |            |
| 1    | FT300.11.010        | Фильтр воздушный в сборе     | 1     |            |
| 2    | Q67676              | Хомут                        | 2     |            |
| 3    | FT300.11.102        | Патрубок воздушного фильтра  | 1     |            |
| 4    | TE250.11A.1         | Кронштейн воздушного фильтра | 1     |            |
| 5    | TE250.11A-01        | Коллектор впускной           | 1     |            |
| 6    | GB/T93-10-A0P       | Гровер D10                   | 2     |            |
| 7    | GB/T5789-M8×20-A2L  | Болт M8x20                   | 2     |            |
| 8    | GB/T93-8-A0P        | Гровер D8                    | 2     |            |
| 9    | GB/T5783-M8×16-A2L  | Болт M8x16                   | 2     |            |
| 10   | GB/T5783-M10×25-A3L | Болт M10x25                  | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.13B Система охлаждения в сборе

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти      | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|----------------------------|-------|------------|
|      | TE250.13B           | Система охлаждения в сборе | 1     |            |
| 1    | Q67650              | Хомут                      | 4     |            |
| 2    | TE250.13B-02        | Патрубок радиатора нижний  | 1     |            |
| 3    | TE250.13B.2         | Кронштейн радиатора        | 2     |            |
| 4    | GB/T 97.1-8-A0P     | Шайба D8                   | 5     |            |
| 5    | TE250.13B.1         | Радиатор в сборе           | 1     |            |
| 6    | FT650.13.135        | Шайба резиновая            | 3     |            |
| 7    | TE250.13B.3         | Тяга крепления радиатора   | 1     |            |
| 8    | GB/T 6172.1-M8-A2L  | Гайка M8-A2L               | 6     |            |
| 9    | GB/T 96.1-8-A0P     | Шайба D8                   | 2     |            |
| 10   | TE250.13B-01        | Патрубок радиатора верхний | 1     |            |
| 11   | GB/T 5783-M8×35-A2L | Болт M10x35                | 4     |            |
| 12   | GB/T 93-8-A0P       | Гровер D8                  | 4     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## ТЕ254.20 Механизм управления двигателем-1

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти          | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|--------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.20             | Механизм управления двигателем | 1     |            |
| 1    | TE300A.20.1          | Рычаг ручного газа в сборе     | 1     |            |
| 2    | GB/Г 68-M8×20-A0P    | Винт M8x20                     | 3     |            |
| 3    | TE324.20A-01         | Кольцо троса                   | 1     |            |
| 4    | FT65.48.097          | Зажим троса                    | 1     |            |
| 5    | GB/Г 819.1-M8×20-A2L | Болт M8x20                     | 2     |            |
| 6    | FT300.20.105         | Кронштейн троса газа           | 1     |            |
| 7    | GB/Г 6170-M8-A2L     | Гайка M8                       | 1     |            |
| 8    | GB/Г 97.1-8-A0P      | Шайба D8                       | 1     |            |
| 9    | FT650.20.133         | Винт крепежный M8              | 1     |            |
| 10   | GB/Г 93-8-A0P        | Шайба D8                       | 2     |            |
| 11   | GB/Г 6172.1-M8-A2L   | Гайка M8                       | 2     |            |
| 12   | FT250.20B.017        | Трос декомпрессора             | 1     |            |
| 13   | Q67405100            | Хомут пластиковый              | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.20    Механизм управления двигателем-2

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти          | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|--------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.20             | Механизм управления двигателем | 1     |            |
| 1    | FT650.20.101         | Педаль                         | 1     |            |
| 2    | GB/T 879.1-5×20      | Палец 5х20 стопорный           | 2     |            |
| 3    | FT650.20.107         | Упор резиновый                 | 1     |            |
| 4    | TE250.20B.3          | Коромысло педали сварное       | 1     |            |
| 5    | FT650.20.104         | Пружина торсионная             | 1     |            |
| 6    | GB/T 819.1-M8×20-A2L | Винт M8х20                     | 4     |            |
| 7    | FT650.20.108         | Кронштейн педали газа          | 1     |            |
| 8    | FT650.20.114         | Коромысло ручного газа         | 1     |            |
| 9    | GB/T 6172.1-M8-A2L   | Гайка M8                       | 5     |            |
| 10   | GB/T 5781-M8×45-A2L  | Болт M8х45                     | 1     |            |
| 11   | GB/T 93-8-A0P        | Шайба D8                       | 4     |            |
| 12   | FT300.20.011         | Рычаг педали газа              | 1     |            |
| 13   | GB/T 97.1-6-A0P      | Шайба D6                       | 1     |            |
| 14   | GB/T 91-2×16-A0P     | Шплинт 2х16                    | 3     |            |
| 15   | TE250.20B-01         | Кронштейн троса педали газа    | 1     |            |
| 16   | FT700.20S.014        | Трос педали газа               | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



TE250.22 Система выпуска отработанных газов

| Поз. | Артикул                 | Наименование запчасти                  | Кол.* | Примечания |
|------|-------------------------|----------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.22                | Система выпуска отработанных газов     | 1     |            |
| 1    | TE250.22.1              | Глушитель в сборе                      | 1     |            |
| 2    | FT250.22.030            | Прокладка глушителя                    | 1     |            |
| 3    | TE250.22-03             | Кожух колена глушителя                 | 1     |            |
| 4    | GB/T 97.1-8-A0P         | Шайба D8                               | 4     |            |
| 5    | GB/T 93-8-A0P           | Гровер D8                              | 4     |            |
| 6    | GB/T 5783-M8×16-A2L     | Болт M8x16                             | 4     |            |
| 7    | GB/T 5783-M6×12-8.8-A2L | Болт M6x12                             | 4     |            |
| 8    | GB/T 93-6-A0P           | Гровер D6                              | 4     |            |
| 9    | GB/T 97.1-6-A0P         | Шайба D6                               | 4     |            |
| 10   | GB/T 5783-M10×40-A3L    | Болт M10x40                            | 3     |            |
| 11   | GB/T 5783-M10×30-A3L    | Болт M10x30                            | 2     |            |
| 12   | GB/T 93-10-A0P          | Гровер D10                             | 2     |            |
| 13   | GB/T 97.1-10-A0P        | Шайба D10                              | 2     |            |
| 14   | TE250.22-01             | Колено глушителя                       | 1     |            |
| 15   | FT250.22C.030           | Прокладка колена выпускного коллектора | 1     |            |
| 16   | SPL6177.1               | Гайка M8                               | 3     |            |
| 17   | TE250.22.4              | Пластина кожуха колена                 | 1     |            |


\* Сокращение “Тр.” означает количество по требованию.



## FT250.21.011 Сцепление в сборе

| Поз. | Артикул        | Наименование запчасти                 | Кол.* | Примечания |
|------|----------------|---------------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.21.011   | Сцепление в сборе                     | 1     |            |
| 1    | FT300.21.120   | Пружина отжимного рычага              | 3     |            |
| 2    | FT300.21.109   | Палец пружины отжимного рычага        | 3     |            |
| 3    | FT200.21.112   | Болт отжимного рычага                 | 3     |            |
| 4    | FT300.21.121   | Рычаг отжимной сцепления              | 3     |            |
| 5    | FT300.21.118   | Пластина упорная отжимного рычага     | 3     |            |
| 6    | FT200.21.015   | Диск сцепления                        | 1     |            |
| 7    | FT200.21.110   | Диск сцепления отжимной               | 1     |            |
| 8    | FT250.21.114   | Пружина сцепления                     | 6     |            |
| 9    | FT200.21.111   | Крышка корзины сцепления              | 1     |            |
| 10   | FT300.21.119   | Гайка регулировочная отжимного рычага | 3     |            |
| 11   | GB/T 6176-M8×1 | Гайка M8x1                            | 3     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.212    Механизм управления сцеплением

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                 | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|---------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.212             | Механизм управления сцеплением        | 1     |            |
| 1    | GB/T 276-1994-6203-2Z | Подшипник 6203-2Z                     | 1     |            |
| 2    | GB/T 93-8-A0P         | Шайба D8                              | 6     |            |
| 3    | GB/T 5783-M8×16-A2L   | Болт M8x60                            | 6     |            |
| 4    | TE250.212-02          | Подшипник выжимной 688808             | 1     |            |
| 5    | FT200.21.103          | Седло выжимного подшипника            | 1     |            |
| 6    | FT200.21.106          | Пружина седла выжимного подшипника    | 2     |            |
| 7    | TA800.212B-02         | Проволока стальная D1,4               | 2     |            |
| 8    | FT65.37.109           | Фиксатор вилки сцепления              | 2     |            |
| 9    | FT200.21.105a         | Вилка сцепления                       | 1     |            |
| 10   | FT200.21.013a         | Ось вилки сцепления                   | 1     |            |
| 11   | FT800A.43B.116        | Вилка тяги сцепления с правой резьбой | 1     |            |
| 12   | GB/T 6170-M10-A3L     | Гайка M10                             | 1     |            |
| 13   | TE250.212-01          | Тяга педали сцепления                 | 1     |            |
| 14   | GB/T 6172.1-M12-A3L   | Гайка M12                             | 1     |            |
| 15   | GB/T 5783-M12×35-A3L  | Болт M12x35                           | 1     |            |
| 16   | FT800A.43B.119        | Вилка тяги сцепления с левой резьбой  | 1     |            |
| 17   | FT800A.43B.011        | Соединитель тяги сцепления            | 2     |            |
| 18   | TE250.212.1           | Педаль сцепления в сборе              | 1     |            |
| 18.1 | TE250.212.1-01        | Втулка педали сцепления               | 1     |            |
| 18.2 | TE250.212.1.1         | Педаль сцепления                      | 1     |            |
| 19   | JB/T 7940.2-45° M10×1 | Масленка M10x1-45°                    | 1     |            |
| 20   | TE250.212-03          | Пружина педали сцепления              | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.361D Картер сцепления в сборе

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                    | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.361D             | Картер сцепления в сборе                 | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M8×25-A2L    | Болт M8x25                               | 6     |            |
| 2    | GB/T 93-8-A0P          | Гровер D8                                | 9     |            |
| 3    | FT250.36.106           | Крышка верхняя                           | 1     |            |
| 4    | TE250.361F.1           | Корпус механизма сцепления в сборе       | 1     |            |
| 4.1  | FT250.36.102           | Втулка оси вилки сцепления короткая      | 1     |            |
| 4.2  | TE250.361F.1-01a       | Корпус механизма сцепления               | 1     |            |
| 4.3  | FT250.36.104           | Втулка оси педали сцепления              | 2     |            |
| 4.4  | FT250.36.103           | Втулка оси вилки сцепления длинная       | 1     |            |
| 5    | GB/T 97.1-10           | Шайба D10                                | 12    |            |
| 6    | GB/T 93-10             | Гровер D10                               | 20    |            |
| 7    | GB/T 5782-M10×55-A2L   | Болт M10x55                              | 4     |            |
| 8    | GB/T 5783-M10×35-A3L   | Болт M10x35                              | 8     |            |
| 9    | GB/T 91-4×20-A0P       | Палец 4x20                               | 1     |            |
| 10   | FT250.36.110           | Крышка смотрового отверстия              | 2     |            |
| 11   | GB/T 93-14-A0P         | Гровер D14                               | 8     |            |
| 12   | TE250.361F-17          | Болт M14x20                              | 8     |            |
| 13   | GB/T 5783-M10×25-A3L   | Болт M10x25                              | 8     |            |
| 14   | TE254.361H-02          | Опора корпуса выжимного подшипника       | 1     |            |
| 15   | GB/T 9877.1-FB35×55×8D | Сальник 35x55x8                          | 1     |            |
| 16   | GB/T 276-6207          | Подшипник 6207                           | 1     |            |
| 17   | GB/T 894.1-35          | Кольцо стопорное D35 для вала            | 1     |            |
| 18   | TE254.361A-02          | Вал сцепления                            | 1     |            |
| 19   | FT250.36.105           | Муфта соединительная                     | 1     |            |
| 20   | GB/T 893.1-18          | Кольцо стопорное D18 для вала            | 1     |            |
| 21   | TE250.361F-04          | Крышка подшипника                        | 1     |            |
| 22   | TE250.361F-21          | Прокладка регулировочная                 | Тр.*  |            |
| 23   | GB/T 276-6305          | Подшипник 6305                           | 2     |            |
| 24   | TE250.361F-05          | Втулка распорная                         | 1     |            |
| 25   | TE300.361-01           | Шестерня привода переднего моста ведущая | 1     |            |
| 26   | TE254.361A-01          | Втулка распорная большая                 | 1     |            |
| 27   | TE250.361F-12          | Вал вилки блокировки дифференциала       | 1     |            |
| 28   | TE250.361F-22          | Крышка подшипника                        | 1     |            |
| 29   | GB/T 5783-M8×20-A2L    | Болт M8x20                               | 3     |            |
| 30   | TE250.361F-13          | Муфта соединительная                     | 1     |            |
| 31   | GB/T 893.1-21          | Кольцо стопорное D21 для вала            | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.371C Коробка передач в сборе-1

| Поз. | Артикул                      | Наименование запчасти                                               | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.371C                   | Коробка передач в сборе                                             | 1     |            |
| 1    | FT250.37.011                 | Коробка переключения передач и задний мост в сборе                  | 1     |            |
| 1.1  | FT250.37.101                 | Корпус КПП и заднего моста                                          | 1     |            |
| 1.2  | GB/T 119.1-10m6×26-A0P       | Палец 6x26 направляющий                                             | 2     |            |
| 2    | GB/T 898-AM14-M14×1.5×35-A3L | Шпилька M14x1,5x35                                                  | 7     |            |
| 3    | GB/T 93-14-A0P               | Шайба D14                                                           | 7     |            |
| 4    | GB/T 6171-M14×1.5-A3L        | Гайка M14x1,5                                                       | 7     |            |
| 5    | GB/T 283-NJ305E              | Подшипник NJ305E                                                    | 1     |            |
| 6    | FT250.37.147                 | Шайба упорная шестерни повышенной / пониженной передачи неподвижная | 1     |            |
| 7    | JB/T 7918-K30×35×27          | Подшипник игольчатый K30x35x27                                      | 2     |            |
| 8    | FT250.37.146                 | Шестерня повышенной / пониженной передачи неподвижная               | 1     |            |
| 9    | FT250.37.139                 | Втулка распорная малая                                              | 1     |            |
| 10   | FT250.37.138                 | Шайба упорная шестерни 4 передачи ведущей                           | 1     |            |
| 11   | TE250.371B-05                | Шестерня 3/4 передачи подвижная                                     | 1     |            |
| 12   | TE300.371-05                 | Шестерня 1/2 передачи подвижная                                     | 1     |            |
| 13   | GB/T 894.1-34                | Кольцо стопорное D34 для вала                                       | 2     |            |
| 14   | GB/T 276-6207N               | Подшипник 6207N                                                     | 1     |            |
| 15   | GB/T 305-72/78.6             | Кольцо стопорное D78.6 для отверстия                                | 1     |            |
| 16   | TE250.371C.1                 | Вал первичный в сборе                                               | 1     |            |
| 16.1 | FT250.37.137                 | Втулка первичного вала                                              | 1     |            |
| 16.2 | TE250.371C.1-01              | Вал первичный                                                       | 1     |            |
| 17   | FT250.37.128                 | Корпус подшипника первичного вала                                   | 1     |            |
| 18   | GB/T 93-10-A0P               | Гровер D10                                                          | 3     |            |
| 19   | GB/T 5783-M10×25-A3L         | Болт M10x25                                                         | 3     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.371C Коробка передач в сборе-2

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                                             | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.371C            | Коробка передач в сборе                                           | 1     |            |
| 1    | GB/T 812-M24×1.5      | Гайка M24x1,5                                                     | 2     |            |
| 2    | GB/T 858-24           | Шайба стопорная D24                                               | 1     |            |
| 3    | GB/T 297-31305        | Подшипник 31305                                                   | 2     |            |
| 4    | FT250.37.121          | Корпус заднего подшипника вторичного вала                         | 1     |            |
| 5    | GB/T 5783-M10×25-A3L  | Болт M10x25                                                       | 8     |            |
| 6    | GB/T 93-10-A0P        | Шайба D10                                                         | 8     |            |
| 7    | FT250.37.122          | Прокладка регулировочная вторичного вала                          | Тр.*  |            |
| 8    | FT250.37.123          | Прокладка регулировочная вторичного вала                          | Тр.*  |            |
| 9    | GB/T 1096-14×9×56     | Шпонка 14x9x56                                                    | 1     |            |
| 10   | FT250.37.110          | Шайба упорная вторичного вала                                     | 1     |            |
| 11   | GB/T 894.1-55         | Кольцо стопорное D55 для вала                                     | 1     |            |
| 12   | TE300.371-03          | Шестерня 2 передачи ведомая Z-35                                  | 1     |            |
| 13   | TE300.371-04          | Шестерня первой передачи ведущая Z-39                             | 1     |            |
| 14   | TE250.371C-01         | Втулка распорная                                                  | 1     |            |
| 15   | JB/T 7918-K28×33×27   | Подшипник игольчатый K28x33x27                                    | 2     |            |
| 16   | TE250.371B-02         | Шестерня 3/4 передачи ведомая                                     | 1     |            |
| 17   | FT250.37.105          | Втулка распорная шестерни 3/4 передачи ведомой                    | 1     |            |
| 18   | FT250.37.104          | Шайба упорная шестерни повышенной / пониженной передачи подвижной | 1     |            |
| 19   | FT250.37.103          | Шестерня повышенных и пониженных передач подвижная                | 1     |            |
| 20   | GB/T 894.1-34         | Кольцо стопорное D34 для вала                                     | 1     |            |
| 21   | GB/T 283-NUP2207E     | Подшипник NUP2207E                                                | 1     |            |
| 22   | TE250.371B-01         | Комплект конических шестерен заднего моста                        | 1     |            |
| 23   | FT250.37.111a         | Вал шестерни заднего хода                                         | 1     |            |
| 24   | TE300.371A.1          | Шестерня заднего хода в сборе                                     | 1     |            |
| 24.1 | GB/T 895.1-26         | Кольцо стопорное D26                                              | 2     |            |
| 24.2 | FT250.37.331          | Шайба упорная игольчатого подшипника задней передачи              | 2     |            |
| 24.3 | QSFZB019-K20×26×34-ZW | Подшипник игольчатый K20x26x34-ZW                                 | 1     |            |
| 24.4 | TE300.371A.1-01       | Шестерня заднего хода                                             | 1     |            |
| 25   | FT250.37.237          | Крышка корпуса КПП и заднего моста                                | 1     |            |
| 26   | FT65.38.026           | Пробка сливного отверстия корпуса КПП и заднего моста             | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.372B Главная передача заднего моста в сборе-1

| Поз. | Артикул                   | Наименование запчасти                                    | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.372B                | Главная передача заднего моста в сборе                   | 1     |            |
| 1    | TE250.372B.2              | Механизм правой конечной передачи ведущий в сборе        | 1     |            |
| 1.1  | GB/T 5783-M10×35-A3L      | Болт M10x35                                              | 4     |            |
| 1.2  | GB/T 93-10-A0P            | Шайба D10                                                | 4     |            |
| 1.3  | FT250.37.208              | Втулка сальника                                          | 1     |            |
| 1.4  | FT250.37.112              | Сальник FB50×80×12D                                      | 2     |            |
| 1.5  | GB/T 893.1-80             | Кольцо стопорное D80 для отверстия                       | 1     |            |
| 1.6  | GB/T 276-6307             | Подшипник 6307                                           | 1     |            |
| 1.7  | FT250.37.207              | Корпус подшипника вал-шестерни конечной передачи ведущей | 1     |            |
| 1.8  | GB/T 3452.1-103×3.55G     | Кольцо уплотнительное 103x3,55                           | 1     |            |
| 1.9  | GB/T 3452.1-28×3.55G      | Кольцо уплотнительное 28x3,55                            | 1     |            |
| 1.10 | TE250.372B.1-01           | Вал-шестерня конечной передачи ведущий                   | 1     |            |
| 2    | FT250.37.204              | Прокладка регулировочная                                 | Тр.*  |            |
| 3    | FT250.37.205              | Прокладка регулировочная                                 | Тр.*  |            |
| 4    | FT250.37.206              | Прокладка регулировочная                                 | Тр.*  |            |
| 5    | FT250.37.013              | Дифференциал заднего моста в сборе                       | 1     |            |
| 5.1  | GB/T 6170-M8-A2L          | Гайка M8                                                 | 1     |            |
| 5.2  | FT250.37.201              | Палец фиксации оси сателлитов                            | 1     |            |
| 5.3  | GB/T 297-32011            | Подшипник 32011                                          | 2     |            |
| 5.4  | FT250.37.203              | Шайба шестерни дифференциала ведомой                     | 2     |            |
| 5.5  | FT250.37.202              | Шестерня дифференциала ведомая                           | 2     |            |
| 5.6  | FT250.37.199              | Шайба сателлита                                          | 2     |            |
| 5.7  | FT250.37.200              | Сателлит                                                 | 2     |            |
| 5.8  | FT250.37.198              | Палец сателлитов                                         | 1     |            |
| 5.9  | FT250.37.196              | Комплект конических шестерен заднего моста               | 1     |            |
| 5.10 | FT250.37.197              | Корпус дифференциала заднего моста                       | 1     |            |
| 5.11 | FT250.37.195              | Пластина замковая                                        | 5     |            |
| 5.12 | GB/T 5786-M10×1.25×25-A2L | Болт M10x1,25x25                                         | 10    |            |
| 6    | TE250.372B.1              | Механизм левой конечной передачи ведущий в сборе         | 1     |            |
| 6.1  | GB/T 3452.1-103×3.55G     | Кольцо уплотнительное 103x3,55                           | 1     |            |
| 6.2  | TE250.372B.1-01           | Вал-шестерня конечной передачи ведущий                   | 1     |            |
| 6.3  | GB/T 3452.1-28×3.55G      | Кольцо уплотнительное 28x3,55                            | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



**TE250.372В Главная передача заднего моста в сборе-1 (продолжение)**

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти                                    | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 6.4  | FT250.37.207         | Корпус подшипника вал-шестерни конечной передачи ведущей | 1     |            |
| 6.5  | GB/Т 93-10-A0P       | Гровер D10                                               | 4     |            |
| 6.6  | GB/Т 5783-M10×25-A3L | Болт M10x25                                              | 4     |            |
| 6.7  | GB/Т 276-6307        | Подшипник 6307                                           | 1     |            |
| 6.8  | GB/Т 893.1-80        | Кольцо стопорное D80 для отверстия                       | 1     |            |
| 6.9  | FT250.37.112         | Сальник FB50×80×12D                                      | 2     |            |
| 6.10 | FT250.37.208         | Втулка сальника                                          | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



# TE250.372B Главная передача заднего моста в сборе-2

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти                              | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.372B           | Главная передача заднего моста в сборе             | 1     |            |
| 1    | FT250.37.323         | Болт регулировочный блокировки дифференциала       | 1     |            |
| 2    | GB/T 6172.1-M10-A3L  | Гайка M10                                          | 1     |            |
| 3    | GB/T 3452.1-15×2.65G | Кольцо уплотнительное 15x2,65                      | 1     |            |
| 4    | FT250.37.267         | Вал вилки блокировки дифференциала                 | 1     |            |
| 5    | FT250.41.011         | Рукоятка рычага включения блокировки дифференциала | 1     |            |
| 6    | GB/T 6170-M10-A3L    | Гайка M10                                          | 1     |            |
| 7    | FT250.37.050         | Рычаг включения блокировки дифференциала           | 1     |            |
| 8    | GB/T 879-5×22        | Палец 5x22                                         | 1     |            |
| 9    | FT250.37.322         | Ось рычага блокировки дифференциала                | 1     |            |
| 10   | GB/T 5783-M10×25-A3L | Болт M10x25                                        | 2     |            |
| 11   | GB/T 93-10-A0P       | Гровер D10                                         | 2     |            |
| 12   | FT250.37.320         | Опора рычага блокировки дифференциала              | 1     |            |
| 13   | FT250.37.262         | Вилка блокировки дифференциала                     | 1     |            |
| 14   | FT250.37.263         | Пружина вилки блокировки дифференциала             | 1     |            |
| 15   | FT250.37.232         | Заглушка                                           | 1     |            |
| 16   | TE250.372B-01        | Шестерня конечной передачи ведомая                 | 2     |            |
| 17   | GB/T 858-52          | Шайба стопорная D52                                | 2     |            |
| 18   | GB/T 812-M52×1.5     | Гайка M52x1,5                                      | 2     |            |
| 19   | FT250.37.261         | Муфта блокировки дифференциала подвижная           | 1     |            |
| 20   | FT250.37.264         | Винт стопорный                                     | 1     |            |
| 21   | TE250.372B-02        | Проволока стальная D1.6×240                        | 1     |            |
| 22   | FT250.37.265         | Муфта блокировки дифференциала неподвижная         | 1     |            |
| 23   | GB/T 879.1-3×22      | Палец 3x22                                         | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.373C    Механизм управления коробкой передач в сборе-1

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                        | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.373C          | Механизм управления коробкой передач в сборе | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M8×25-A2L | Болт M8x25                                   | 4     |            |
| 2    | GB/T 93-8-A0P       | Гровер D8                                    | 4     |            |
| 3    | FT250.37.040        | Рукоятка КПП                                 | 1     |            |
| 4    | GB/T 6170-M10-A3L   | Гайка M10                                    | 1     |            |
| 5    | TE250.373C.1        | Рычаг переключения передач основной в сборе  | 1     |            |
| 5.1  | FT250.37.180        | Рычаг переключения передач                   | 1     |            |
| 5.2  | GB/T 119.2-6×40-A0P | Палец 6x40                                   | 1     |            |
| 5.3  | FT250.37.181        | Пыльник рычага переключения передач          | 1     |            |
| 5.4  | FT250.37.248        | Кольцо стопорное стальное                    | 1     |            |
| 5.5  | GB/T 894.1-45       | Кольцо стопорное D45 для вала                | 1     |            |
| 5.6  | FT250.37.211        | Опора основного рычага переключения передач  | 1     |            |
| 5.7  | FT250.37.183        | Пружина рычага переключения передач          | 1     |            |
| 5.8  | FT300.37.164        | Защелка пружины рычага переключения передач  | 1     |            |
| 5.9  | TE250.373C.1-01     | Кулиса рычага переключения передач           | 1     |            |
| 5.10 | GB/T 854-8          | Шайба стопорная D8                           | 2     |            |
| 5.11 | GB/T 5783-M8×16-A2L | Болт M8x16                                   | 2     |            |
| 6    | FT250.37.031a       | Сапун крышки КПП в сборе                     | 1     |            |
| 6.1  | FT250.37.402        | Болт шурупный                                | 1     |            |
| 6.2  | JB/T 982-8          | Шайба D8                                     | 2     |            |
| 6.3  | FT250.37.061        | Трубка сапуна                                | 1     |            |
| 7    | FT250.37.182a       | Крышка КПП                                   | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.373C    Механизм управления коробкой передач в сборе-2

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                                         | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.373C             | Механизм управления коробкой передач в сборе                  | 1     |            |
| 1    | FT250.37.037           | Рукоятка повышенной/пониженной передачи                       | 1     |            |
| 2    | GB/T 6170-M10-A3L      | Гайка M10                                                     | 1     |            |
| 3    | FT250.37.020           | Рычаг переключения передач дополнительный                     | 1     |            |
| 4    | GB/T 879.1-3×30        | Палец 3х30                                                    | 1     |            |
| 5    | GB/T 879.1-5×30        | Палец 5х30                                                    | 1     |            |
| 6    | GB/T 5783-M8×16-A2L    | Болт M8х16                                                    | 1     |            |
| 7    | GB/T 93-8-A0P          | Гровер D8                                                     | 1     |            |
| 8    | FT250.37.313           | Пластина прижимная                                            | 1     |            |
| 9    | GB/T 3452.1-15×2.65G   | Кольцо уплотнительное 15х2,65                                 | 1     |            |
| 10   | FT250.37.038           | Рычаг внутренний переключения повышенной /пониженной передачи | 1     |            |
| 11   | GB/T 5783-M10×40-A3L   | Болт M10х40                                                   | 2     |            |
| 12   | GB/T 93-10-A0P         | Гровер D10                                                    | 2     |            |
| 13   | FT250.37.249           | Винт стопорный                                                | 1     |            |
| 14   | GB/T 6173-M8×1-A2L     | Гайка M8х1                                                    | 1     |            |
| 15   | FT250.37.254           | Корпус блокировки                                             | 1     |            |
| 16   | GB/T 3452.1-8.75×1.80G | Кольцо уплотнительное 8,75х1,8                                | 1     |            |
| 17   | TE250.373B.5           | Вал блокировки рычага КПП                                     | 1     |            |
| 18   | FT250.37.250           | Палец стопорный                                               | 4     |            |
| 19   | FT250.37.148           | Пружина фиксации оси вилки                                    | 4     |            |
| 20   | GB/T 308-8.731-G200-b  | Шарик D8,731 стальной                                         | 4     |            |
| 21   | GB/T 91-3.2×20-A0P     | Шплинт 3,2х20                                                 | 1     |            |
| 22   | GB/T 97.1-8-A0P        | Шайба D8                                                      | 1     |            |
| 23   | FT250.43.103           | Вилка тяги регулировочная                                     | 1     |            |
| 24   | GB/T 882-B8×28         | Палец 8х28                                                    | 1     |            |
| 25   | GB/T 6170-M8-A2L       | Гайка M8                                                      | 1     |            |
| 26   | TE250.373B.2           | Тяга сварная                                                  | 1     |            |
| 27   | GB/T 91-2×10-A0P       | Палец 2х10                                                    | 3     |            |
| 28   | GB/T 882-B6×20         | Палец 6х20                                                    | 3     |            |
| 29   | TE250.373B.3           | Рычаг сварной                                                 | 1     |            |
| 30   | GB/T 93-12-A0P         | Гровер D12                                                    | 1     |            |
| 31   | TE250.373B-04          | Шпилька                                                       | 1     |            |
| 32   | GB/T 848-12-A0P        | Шайба D12                                                     | 1     |            |
| 33   | GB/T 894.1-12          | Кольцо стопорное D12 для вала                                 | 1     |            |
| 34   | TE250.373B.4           | Тяга сварная                                                  | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.373C    Механизм управления коробкой передач в сборе-3

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                               | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.373C          | Механизм управления коробкой передач в сборе        | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M8×30-A2L | Болт M8x30                                          | 6     |            |
| 2    | GB/T 93-8-A0P       | Гровер D8                                           | 6     |            |
| 3    | FT250.37.030        | Щуп уровня масла КПП                                | 1     |            |
| 4    | GB/T 879.1-3×24     | Палец 3x24                                          | 5     |            |
| 5    | GB/T 879.1-5×24     | Палец 5x24                                          | 5     |            |
| 6    | FT250.37.188        | Ось вилки включения повышенных и пониженных передач | 1     |            |
| 7    | FT250.37.145        | Вилка включения повышенных и пониженных передач     | 1     |            |
| 8    | TE250.373B-02       | Ось вилки включения 3 и 4 передачи                  | 1     |            |
| 9    | TE250.373B-01       | Вилка включения 3 и 4 передач                       | 1     |            |
| 10   | FT250.37.142        | Блок перемещения вилки включения 3 и 4 передачи     | 1     |            |
| 11   | TE300.373-02        | Ось вилки включения 1 и 2 передачи                  | 1     |            |
| 12   | TE300.373-01        | Вилка включения 1 и 2 передачи                      | 1     |            |
| 13   | TE300.373A-02       | Ось вилки включения передачи заднего хода           | 1     |            |
| 14   | TE300.373A-01       | Вилка включения передачи заднего хода               | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.391 Конечная передача левая в сборе

| Поз. | Артикул                            | Наименование запчасти               | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.391                          | Конечная передача левая в сборе     | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M16×35-A3L               | Болт M16x35                         | 1     |            |
| 2    | GB/T 93-16-A0P                     | Гровер D16                          | 1     |            |
| 3    | FT250.37.216                       | Шайба упорная задней ступицы        | 1     |            |
| 4    | FT250.37.214                       | Крышка подшипника полуоси           | 1     |            |
| 5    | GB/T 9877.1-B50×72×8D              | Сальник B50×72×8D                   | 3     |            |
| 6    | GB/T 276-6210                      | Сальник B50×72×8D                   | 1     |            |
| 7    | FT250.37B.226                      | Рукав полуоси заднего моста левый   | 1     |            |
| 8    | GB/T 6171-M12×1.25-10-A2L          | Гайка M12x1,25                      | 8     |            |
| 9    | GB/T 93-12-A0P                     | Гровер D12                          | 8     |            |
| 10   | GB/T 898-AM12-M12×1.25×35-10.9-A3L | Шпилька M12x1,25x35                 | 8     |            |
| 11   | GB/T 5783-M10×25-A3L               | Болт M10x25                         | 4     |            |
| 12   | GB/T 93-10-A0P                     | Гровер D10                          | 4     |            |
| 13   | JB/T 7940.1-M10×1                  | Масленка M10x1                      | 1     |            |
| 14   | GB/T 3452.1-112×3.55G              | Кольцо уплотнительное 112x3,55      | 1     |            |
| 15   | FT250.37.242                       | Шайба сальника                      | 1     |            |
| 16   | GB/T 9877.1-B55×75×8D              | Сальник B55×75×8D                   | 1     |            |
| 17   | FT250.37.215                       | Шпонка полуоси                      | 1     |            |
| 18   | FT250.37B.212                      | Полуось левая                       | 1     |            |
| 19   | FT250.37.218                       | Кольцо упорное подшипника           | 1     |            |
| 20   | GB/T 276-6211                      | Подшипник 6211                      | 1     |            |
| 21   | GB/T 893.1-100                     | Кольцо стопорное D100 для отверстия | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.392 Конечная передача правая в сборе

| Поз. | Артикул                            | Наименование запчасти               | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.392                          | Конечная передача правая в сборе    | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M10×25-A3L               | Болт M10x25                         | 4     |            |
| 2    | GB/T 93-10-A0P                     | Гровер D10                          | 4     |            |
| 3    | GB/T 6171-M12×1.25-A2L             | Гайка M12x1,25                      | 8     |            |
| 4    | GB/T 93-12-A0P                     | Гровер D12                          | 8     |            |
| 5    | FT250.37B.217                      | Рукав правой полуоси заднего моста  | 1     |            |
| 6    | GB/T 898-AM12-M12×1.25×35-10.9-A3L | Шпилька M12x1,25x35                 | 8     |            |
| 7    | GB/T 5783-M16×35-A3L               | Болт M16x35                         | 1     |            |
| 8    | GB/T 93-16-A0P                     | Гровер D16                          | 1     |            |
| 9    | FT250.37.216                       | Шайба упорная задней ступицы        | 1     |            |
| 10   | FT250.37.214                       | Крышка подшипника полуоси           | 1     |            |
| 11   | GB/T 9877.1-B50×72×8D              | Сальник B50×72×8D                   | 3     |            |
| 12   | GB/T 276-6210                      | Сальник B50×72×8D                   | 1     |            |
| 13   | JB/T 7940.1-M10×1                  | Масленка M10x1                      | 1     |            |
| 14   | FT250.37.215                       | Шпонка полуоси                      | 1     |            |
| 15   | GB/T 3452.1-112×3.55G              | Кольцо уплотнительное 112x3,55      | 1     |            |
| 16   | FT250.37.242                       | Шайба сальника                      | 1     |            |
| 17   | GB/T 9877.1-B55×75×8D              | Сальник B55×75×8D                   | 1     |            |
| 18   | FT250.37B.212                      | Полуось правая                      | 1     |            |
| 19   | FT250.37.218                       | Кольцо упорное подшипника           | 1     |            |
| 20   | GB/T 276-6211                      | Подшипник 6211                      | 1     |            |
| 21   | GB/T 893.1-100                     | Кольцо стопорное D100 для отверстия | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



# TE250.411B Вал отбора мощности в сборе (6-ти шлицевой)

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                       | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|---------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.411B             | Вал отбора мощности в сборе (6-ти шлицевой) | 1     |            |
| 1    | TE250.411B-02          | Упорный диск стопорного кольца              | Тр.*  |            |
|      | TE250.411B-03          | Упорный диск стопорного кольца              | Тр.*  |            |
|      | TE250.411B-04          | Упорный диск стопорного кольца              | Тр.*  |            |
| 2    | FT250.41.131           | Полукольца упорные (к-т)                    | 1     |            |
| 3    | GB/T 276-6207          | Подшипник 6207                              | 1     |            |
| 4    | TE250.411B-01          | Вал отбора мощности ведомый                 | 1     |            |
| 5    | GB/T 9877.1-FB35×55×8D | Сальник FB35×55×8D                          | 2     |            |
| 6    | FT250.41.133           | Прокладка                                   | 1     |            |
| 7    | FT250.41.104           | Крышка подшипника BOM                       | 1     |            |
| 8    | GB/T 93-10-A0P         | Гровер D10                                  | 3     |            |
| 9    | GB/T 5783-M10×25-A3L   | Болт M10x25                                 | 3     |            |
| 10   | TB550.412-02           | Колпак BOM                                  | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.412C Привод вала отбора мощности в сборе

| Поз. | Артикул                  | Наименование запчасти                    | Кол.* | Примечания |
|------|--------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.412C               | Привод вала отбора мощности в сборе      | 1     |            |
| 1    | GB/T 276-1994-6206       | Подшипник 6206                           | 1     |            |
| 2    | TE250.412C-01            | Вал отбора мощности ведущий              | 1     |            |
| 3    | GB/T 276-1994-6305       | Подшипник 6305                           | 2     |            |
| 4    | FT250.41.103             | Крышка промежуточного вала механизма ВОМ | 1     |            |
| 5    | GB/T 93-10-A0P           | Гровер D10                               | 3     |            |
| 6    | GB/T 5783-M10×25-A2L     | Болт M10x25                              | 3     |            |
| 7    | FT250.41.018a            | Кожух ВОМ защитный сварной               | 1     |            |
| 8    | TE250.412B-02            | Шестерня ВОМ ведомая 540об/мин           | 1     |            |
| 9    | TE250.412B-07            | Подшипник K26x30x28                      | 1     |            |
| 10   | TE250.412B-06            | Муфта ВОМ неподвижная                    | 1     |            |
| 11   | TE250.412B-03            | Муфта ВОМ подвижная                      | 1     |            |
| 12   | TE250.412B-04            | Втулка ограничительная                   | 1     |            |
| 13   | TE250.412C-02            | Шестерня ВОМ ведомая 1000об/мин          | 1     |            |
| 14   | JB/T 7918-1997-K35×40×27 | Подшипник игольчатый K35x40x27           | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.413B    Механизм управления валом отбора мощности в сборе

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                             | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.413B             | Механизм управления валом отбора мощности в сборе | 1     |            |
| 1    | GB/T 5781-M8×35-A2L    | Болт M8x35                                        | 2     |            |
| 2    | GB/T 93-8-A0P          | Гровер D8                                         | 2     |            |
| 3    | FT250.41.112           | Пластина положения рычага                         | 2     |            |
| 4    | GB/T 879.1-3×24        | Палец 3x24                                        | 2     |            |
| 5    | GB/T 879.1-5×24        | Палец 5x24                                        | 2     |            |
| 6    | FT250.41.011           | Рукоятка рычага включения BOM                     | 1     |            |
| 7    | GB/T 6170-M10-A3L      | Гайка M10                                         | 2     |            |
| 8    | FT250.41.012           | Рычаг включения BOM с фиксатором в сборе          | 1     |            |
| 8.1  | FT250.41.017           | Рычаг включения BOM                               | 1     |            |
| 8.2  | FT250.41.128           | Фиксатор положения рычага включения BOM           | 1     |            |
| 9    | FT250.41.111           | Втулка распорная                                  | 2     |            |
| 10   | GB/T 308-8.731-G200-b  | Шарик D8,731 стальной                             | 1     |            |
| 11   | FT250.37.148           | Пружина фиксации оси вилки                        | 1     |            |
| 12   | TE250.413B-02          | Вилка переключения оборотов BOM                   | 1     |            |
| 13   | GB/T 3452.1-11.8×1.80G | Кольцо уплотнительное 11,8x1,8                    | 3     |            |
| 14   | TE250.413B-01          | Ось вилки переключения оборотов BOM               | 1     |            |
| 15   | FT250.41.016           | Рукоятка рычага переключения оборотов BOM         | 1     |            |
| 16   | FT250.41.014           | Рычаг переключения оборотов BOM                   | 1     |            |
| 17   | TE300.413-04           | Втулка рычага включения BOM                       | 1     |            |
| 18   | FT250.41.013           | Валик вилки переключения оборотов BOM             | 1     |            |
| 19   | FT250.41.101           | Муфта включения BOM                               | 1     |            |
| 20   | FT250.41.109           | Головка вилки включения BOM                       | 1     |            |
| 21   | FT250.41.110           | Валик включения BOM                               | 1     |            |
| 22   | FT250.41.114           | Пружина натяжная вилки включения BOM              | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.421B Привод переднего моста в сборе

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                                     | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.421B             | Привод переднего моста в сборе                            | 1     |            |
| 1    | TE254.421B.1           | Привод переднего моста в сборе                            | 1     |            |
| 1.1  | GB/T 5783-M10×20-A3L   | Болт M10x20                                               | 5     |            |
| 1.2  | GB/T 93-10-A0P         | Гровер D10                                                | 8     |            |
| 1.3  | TE254.421A.1-04        | Крышка заднего подшипника                                 | 1     |            |
| 1.4  | GB/T 276-6305          | Подшипник 6305                                            | 1     |            |
| 1.5  | FT254.42.107           | Кольцо выходного вала упорное заднее                      | 1     |            |
| 1.6  | JB/T 7918-K25×31×20    | Подшипник игольчатый K25x31x20                            | 2     |            |
| 1.7  | FT254.42.108           | Втулка распорная подшипников ведомой шестерни             | 1     |            |
| 1.8  | TE254.421B.1-01a       | Шестерня привода переднего моста ведомая                  | 1     |            |
| 1.9  | FT254.42F.103          | Втулка шестерни                                           | 1     |            |
| 1.10 | TE254.421A.1-01        | Корпус привода переднего моста                            | 1     |            |
| 1.11 | TE254.421A.1-02        | Вилка включения переднего привода                         | 1     |            |
| 1.12 | GB/T 879.1-6×24        | Палец 6x24                                                | 1     |            |
| 1.13 | GB/T 879.1-3.5×24      | Палец 3,5x24                                              | 1     |            |
| 1.14 | TE254.421A.1-03        | Ось вилки включения переднего привода                     | 1     |            |
| 1.15 | GB/T 3452.1-12.5×1.80G | Кольцо уплотнительное 12,5x1,8                            | 2     |            |
| 1.16 | JB/T 982-12            | Шайба D12                                                 | 1     |            |
| 1.17 | Q617B12                | Пробка сливного отверстия корпуса привода переднего моста | 1     |            |
| 1.18 | FT254.42.121           | Головка вилки включения переднего привода                 | 2     |            |
| 1.19 | FT254.42.102           | Вал привода переднего моста выходной                      | 1     |            |
| 1.20 | FT254.42.109           | Кольцо выходного вала упорное переднее                    | 1     |            |
| 1.21 | GB/T 276-6206          | Подшипник 6206                                            | 1     |            |
| 1.22 | TE254.421.1.1          | Сальник                                                   | 1     |            |
| 1.23 | TE254.421A.1-09        | Крышка переднего подшипника                               | 1     |            |
| 1.24 | GB/T 5783-M10×30-A3L   | Болт M10x30                                               | 3     |            |
| 1.25 | TE254.421A.1-10        | Кольцо выходного вала упорное промежуточное               | 1     |            |
| 1.26 | GB/T 276-6204          | Подшипник 6204                                            | 2     |            |
| 1.27 | GB/T 893.1-47          | Кольцо стопорное D47 для отверстия                        | 1     |            |
| 1.28 | TE254.421B.1-02        | Шестерня привода переднего моста промежуточная            | 1     |            |
| 1.29 | TE254.421A.1-11        | Втулка промежуточного вала                                | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.421В Привод переднего моста в сборе (продолжение)

| Поз. | Артикул                   | Наименование запчасти                        | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.421B                | Привод переднего моста в сборе (продолжение) | 1     |            |
| 1.30 | GB/T 3452.1-15.0×2.65G    | Кольцо уплотнительное 15,0х2,65              | 2     |            |
| 1.31 | TE254.421A.1-05           | Вал привода переднего моста промежуточный    | 1     |            |
| 1.32 | TE254.421A.1-07           | Пластина промежуточного вала                 | 1     |            |
| 2    | GB/T 119.1-10m6×18-A0P    | Палец направляющий 6х18                      | 2     |            |
| 3    | GB/T 3452.1-53.0×2.65G    | Кольцо уплотнительное 53х2,65                | 1     |            |
| 4    | GB/T 93-10-A0P            | Гровер D10                                   | 4     |            |
| 5    | GB/T 5783-M10×30-10.9-A3L | Болт M10х30                                  | 4     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.422A Вал привода переднего моста в сборе

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                       | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|---------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.422A             | Вал привода переднего моста в сборе         | 1     |            |
| 1    | TE254.422A.1           | Вал привода переднего моста в сборе         | 1     |            |
| 1.1  | GB/T 879.1-3.5×40      | Палец 3,5х40                                | 1     |            |
| 1.2  | GB/T 879.1-6×40        | Палец 6х40                                  | 1     |            |
| 1.3  | FT254.42.113           | Муфта приводу переднего моста задняя        | 1     |            |
| 1.4  | TE254.422A.1.2         | Чехол вала привода переднего моста задний   | 1     |            |
| 1.5  | TE254.422A.1.3         | Вал привода переднего моста                 | 1     |            |
| 1.6  | GB/T 879.1-3.5×35      | Палец 3,5х35                                | 1     |            |
| 1.7  | GB/T 879.1-6×35        | Палец 6х35                                  | 1     |            |
| 1.8  | FT254.42F.120          | Муфта приводу переднего моста передняя      | 1     |            |
| 1.9  | GB/T 3452.1-42.5×3.55G | Кольцо уплотнительное 42,5х3,55             | 2     |            |
| 1.10 | TE254.422A.1.1         | Чехол вала привода переднего моста передний | 1     |            |
| 2    | GB/T 93-8-A0P          | Гровер D8                                   | 5     |            |
| 3    | GB/T 5781-M8×16-A2L    | Болт M16х16                                 | 5     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.423A    Механизм управления приводом переднего моста в сборе

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти                                | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.423A           | Механизм управления приводом переднего моста в сборе | 1     |            |
| 1    | FT65.38.051          | Рукоятка рычага включения переднего привода          | 1     |            |
| 2    | GB/T 6170-M10-A3L    | Гайка M10                                            | 3     |            |
| 3    | TE254.423A-01        | Кольцо                                               | 1     |            |
| 4    | TE254.423A.3         | Рычаг включения переднего привода                    | 1     |            |
| 5    | GB/T 91-2.0×20-A0P   | Палец 2,0x20                                         | 1     |            |
| 6    | GB/T 97.1-6-A0P      | Шайба D6                                             | 1     |            |
| 7    | GB/T 882-B6×22       | Палец 6x22                                           | 1     |            |
| 8    | TE254.423A.2         | Коромысло рычага включения переднего привода в сборе | 1     |            |
| 8.1  | TE254.423A.2.1       | Коромысло рычага включения переднего привода         | 1     |            |
| 8.2  | TE254.423A.2-02      | Втулка коромысла рычага включения переднего привода  | 1     |            |
| 9    | GB/T 91-3.2×20-A0P   | Палец 3,2x20                                         | 1     |            |
| 10   | GB/T 97.1-10-A0P     | Шайба D10                                            | 1     |            |
| 11   | TE254.423A.4         | Тяга коромысла                                       | 1     |            |
| 12   | FT800A.43B.116       | Вилка тяги регулировочная (правая резьба)            | 1     |            |
| 13   | FT800A.43B.011       | Соединитель тяги                                     | 1     |            |
| 14   | TE254.423A-05        | Пластина положения рычага                            | 1     |            |
| 15   | GB/T 93-8-A0P        | Гровер D8                                            | 2     |            |
| 16   | GB/T 5783-M8×20-A2L  | Болт M8x20                                           | 2     |            |
| 17   | GB/T 308-8-G100-b    | Шарик D8 стальной                                    | 1     |            |
| 18   | FT304.42.124         | Пружина фиксатора                                    | 1     |            |
| 19   | TE254.423A.1         | Коромысло привода переднего моста в сборе            | 1     |            |
| 19.1 | FT304.42.135         | Втулка коромысла привода переднего моста             | 1     |            |
| 19.2 | TE254.423A.1-01      | Коромысло привода переднего моста                    | 1     |            |
| 20   | GB/T 879.1-3.5×24    | Палец 3,5x24                                         | 1     |            |
| 21   | GB/T 879.1-6×24      | Палец 6x24                                           | 1     |            |
| 22   | GB/T 5783-M10×25-A3L | Болт M10x25                                          | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G Мост передний ведущий в сборе-1

| Поз. | Артикул                           | Наименование запчаст                                                     | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G                        | Мост передний ведущий в сборе                                            | 1     |            |
| 1    | TE254.311G.5                      | Тяга рулевого цилиндра левая в сборе                                     | 1     |            |
| 2    | TE254.311J.6                      | Чехол рулевого цилиндра левый                                            | 1     |            |
| 3    | TE254.311G-03                     | Опора рулевого цилиндра левая                                            | 1     |            |
| 4    | GB/T 6174-M6-A2L                  | Гайка М6                                                                 | 1     |            |
| 5    | GB/T 71-M6×20                     | Винт М6х20                                                               | 1     |            |
| 6    | GB/T 93-10-A0P                    | Гровер D10                                                               | 20    |            |
| 7    | GB/T 5783-M10×25-A3L              | Болт М10х25                                                              | 8     |            |
| 8    | TE254.311G.4                      | Гидроцилиндр рулевого механизма                                          | 1     |            |
| 9    | TE254.311G-02                     | Опора рулевого цилиндра правая                                           | 1     |            |
| 10   | TE254.311G-01                     | Седло подшипника                                                         | 1     |            |
| 11   | TE254.311G.6                      | Тяга рулевого цилиндра левая в сборе FT240/244                           | 1     |            |
| 12   | GB/T 5783-M8×20-A2L               | Крышка опоры                                                             | 8     |            |
| 13   | GB/T 93-8-A0P                     | Гровер D8                                                                | 8     |            |
| 14   | GB/T 119.1-6h8×14-A0P             | Палец 8х14                                                               | 4     |            |
| 15   | TE254.311G.1                      | Кулак поворотный левый в сборе                                           | 1     |            |
| 16   | GB/T 119.1-10h8×20-A0P            | Палец 8х20                                                               | 4     |            |
| 17   | FT254.31F.123                     | Втулка упорная подшипника горизонтального вала переднего моста           | 2     |            |
| 18   | FT254.31F.124                     | Прокладка регулировочная шестеренок горизонтального вала переднего моста | Тр.*  |            |
| 19   | JB/T 982-14                       | Шайба D14                                                                | 2     |            |
| 20   | Q617B                             | Пробка контроля уровня масла в переднем мосту                            | 2     |            |
| 21   | TE254.311G.3                      | Редуктор переднего моста в сборе                                         | 1     |            |
| 22   | TE254.311G.2                      | Кулак поворотный правый в сборе                                          | 1     |            |
| 23   | GB/T 97.1-14-A0P                  | Шайба D14                                                                | 12    |            |
| 24   | GB/T 6176-M14×1.5-A3L             | Гайка М14х1,5                                                            | 12    |            |
| 25   | GB/T 6171-M10×1.25-A2L            | Гайка М10х1,25                                                           | 12    |            |
| 26   | GB/T 899-AM10-M10×1.25×35-8.8-A2L | Шпилька М10х1,25х35                                                      | 12    |            |
| 27   | TE254.311J.7                      | Чехол рулевого цилиндра правый                                           | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G Мост передний ведущий в сборе-2.1

| Поз. | Артикул                | Наименование запчаст                                  | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G.1           | Мост передний ведущий в сборе                         | 1     |            |
| 1    | JB/T 7940.1-M10×1      | Масленка M10x1                                        | 1     |            |
| 2    | TE254.311G.1-01        | Опора поворотного кулака левая                        | 1     |            |
| 3    | FT254.31F.104          | Втулка верхняя поворотного кулака 35X39X30            | 1     |            |
| 4    | GB/T 3452.1-34.5×3.55G | Кольцо уплотнительное 34,5x3,55                       | 1     |            |
| 5    | FT254.31F.105          | Крышка корпуса вертикального вала                     | 1     |            |
| 6    | FT254.31F.102          | Прокладка                                             | Тр.*  |            |
| 7    | GB/T 5783-M10×25-A3L   | Болт M10x25                                           | 7     |            |
| 8    | GB/T 93-10-A0P         | Гровер D10                                            | 7     |            |
| 9    | GB/T 96.1-10-A0P       | Шайба D10                                             | 1     |            |
| 10   | FT254.31F.106          | Подушка                                               | 1     |            |
| 11   | GB/T 276-6210          | Подшипник 6210                                        | 1     |            |
| 12   | FT254.31F.108          | Шестерня вертикального вала большая                   | 1     |            |
| 13   | FT254.31F.119          | Вал переднего моста вертикальный                      | 1     |            |
| 14   | TE254.311G.1-02        | Корпус вертикального вала переднего моста             | 1     |            |
| 15   | JB/T 3452.1-80×2.65G   | Кольцо уплотнительное 80x2,65                         | 1     |            |
| 16   | FT254.31F.101          | Шестерня ведомая горизонтального вала переднего моста | 1     |            |
| 17   | GB/T 276-6207          | Подшипник 6207                                        | 1     |            |
| 18   | FT254.31F.113          | Пыльник                                               | 1     |            |
| 19   | GB/T 9877.1-B507210D   | Сальник B50x72x10D                                    | 1     |            |
| 20   | FT254.31F.122          | Втулка 70x75x40                                       | 1     |            |
| 21   | GB/T 301-51106         | Подшипник 51106                                       | 1     |            |
| 22   | FT254.31F.120          | Корпус конечной передачи переднего моста, левый       | 1     |            |
| 23   | FT254.31F.118          | Шестерня вертикального вала малая                     | 1     |            |
| 24   | GB/T 276-6305          | Подшипник 6305                                        | 1     |            |
| 25   | FT254.31F.117          | Прокладка регулировочная                              | Тр.*  |            |
| 26   | FT254.31F.116          | Крышка                                                | 1     |            |
| 27   | Q614B01                | Заглушка                                              | 1     |            |
| 28   | GB/T 93-6              | Гровер D6                                             | 4     |            |
| 29   | GB/T 5783-M6×20-A2L    | Болт M6x20                                            | 4     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G    Мост передний ведущий в сборе-2.2

| Поз. | Артикул                           | Наименование запчасти                              | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G.1                      | Мост передний ведущий в сборе                      | 1     |            |
| 1    | GB/T 6171-M10×1.25-A2L            | Гайка M10x1,25                                     | 4     |            |
| 2    | GB/T 93-10-A0P                    | Гровер D10                                         | 12    |            |
| 3    | GB/T 899-AM10-M10×1.25×30-8.8-A2L | Шпилька M10x1,25x30                                | 4     |            |
| 4    | FT254.31F.107                     | Прокладка регулировочная                           | Тр.*  |            |
| 5    | GB/T 119.2-B8×20-A0P              | Палец 8x20                                         | 2     |            |
| 6    | FT254.31F.175                     | Пробка контроля уровня масла в поворотном кулаке   | 1     |            |
| 7    | FT254.31F.176                     | Шайба                                              | 1     |            |
| 8    | FT254.31F.114                     | Прокладка регулировочная                           | Тр.*  |            |
| 9    | FT254.31F.115                     | Прокладка регулировочная передней ступицы          | Тр.*  |            |
| 10   | GB/T 276-6206                     | Подшипник 6206                                     | 1     |            |
| 11   | FT254.31F.111a                    | Ступица переднего колеса                           | 1     |            |
| 12   | FT254.31F.113                     | Пыльник                                            | 1     |            |
| 13   | GB/T 9877.1-B507210D              | Сальник B50x72x10D                                 | 1     |            |
| 14   | FT254.31F.109                     | Крышка шестерни конечной передачи переднего моста  | 1     |            |
| 15   | GB/T 276-6307                     | Подшипник 6307                                     | 1     |            |
| 16   | FT254.31F.112a                    | Полукольцо стопорное передней ступицы              | 2     |            |
| 17   | FT254.31F.110a                    | Шестерня конечной передачи переднего моста ведомая | 1     |            |
| 18   | FT254.31F.177                     | Болт ступицы переднего колес                       | 6     |            |
| 19   | GB/T 5783-M10×30-A3L              | Болт M10x30                                        | 8     |            |
| 20   | FT254.31F.178                     | Кольцо фиксации сухарей ступицы переднего моста    | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G    Мост передний ведущий в сборе-3.1

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                        | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G.3           | Мост передний ведущий в сборе                | 1     |            |
| 1    | TE254.311G.3-04        | Корпус редуктора переднего моста             | 1     |            |
| 2    | GB/T 93-12-A0P         | Гровер D12                                   | 4     |            |
| 3    | GB/T 5783-M12×30-A3L   | Болт M12x30                                  | 4     |            |
| 4    | GB/T 3452.1-63.0×3.55G | Кольцо уплотнительное 63x3,55                | 2     |            |
| 5    | TE254.311G.3-02        | Вал передней опоры переднего моста           | 1     |            |
| 6    | FT254.31F.132          | Прокладка регулировочная                     | Тр.*  |            |
| 7    | TE254.311G.3-01        | Суппорт дифференциала                        | 1     |            |
| 8    | GB/T 93-10-A0P         | Гровер D10                                   | 18    |            |
| 9    | GB/T 5783-M10×30-A3L   | Болт M10x30                                  | 16    |            |
| 10   | FT254.31F.127          | Комплект конических шестерен переднего моста | 1     |            |
| 11   | GB/T 297-31306         | Подшипник 31306                              | 1     |            |
| 12   | GB/T 3452.1-73.0×3.55G | Кольцо уплотнительное 73x3,55                | 2     |            |
| 13   | FT254.31F.131          | Прокладка регулировочная                     | Тр.*  |            |
| 14   | FT254.31F.130          | Вал задней опоры переднего моста             | 1     |            |
| 15   | GB/T 297-32006         | Подшипник 32006                              | 1     |            |
| 16   | GB/T 3452.1-23.6×2.65G | Кольцо уплотнительное 23,6x2,65              | 1     |            |
| 17   | GB/T 9877.1-FB35×55×8B | Сальник FB35×55×8B                           | 1     |            |
| 18   | FT254.31F.128          | Втулка сальника                              | 1     |            |
| 19   | GB/T 810-M27×1.5       | Гайка M27x1,5 круглая                        | 2     |            |
| 20   | GB/T 858-27            | Шайба D27 стопорная                          | 1     |            |
| 21   | GB/T 70.1-M10×40       | Винт M10x40                                  | 2     |            |
| 22   | FT254.31F.152          | Втулка                                       | 2     |            |
| 23   | FT254.31F.139          | Крышка подшипника фиксирующая                | 1     |            |
| 24   | FT254.31F.141          | Шайба стопорная                              | 1     |            |
| 25   | GB/T 5783-M8×16-A2L    | Болт M8x16                                   | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G Мост передний ведущий в сборе-3.2

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                                       | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G            | Мост передний ведущий в сборе                               | 1     |            |
| 1    | FT254.31F.134         | Прокладка регулировочная                                    | 1     |            |
| 2    | GB/T 297-32009        | Подшипник 32009                                             | 2     |            |
| 3    | FT254.31F.135         | Пластина замковая                                           | 2     |            |
| 4    | FT254.31F.144         | Комплект конических шестерен переднего моста                | 1     |            |
| 5    | FT254.31F.148         | Шайба шестерни дифференциала                                | 2     |            |
| 6    | FT254.31F.143         | Шестерня полуоси переднего моста большая                    | 2     |            |
| 7    | FT254.31F.146         | Шайба сателлита переднего моста                             | 2     |            |
| 8    | FT254.31F.147         | Сателлит переднего моста                                    | 2     |            |
| 9    | GB/T 119.1-8m6×40-A0P | Палец 6x40                                                  | 1     |            |
| 10   | GB/T 5783-M8×25-A2L   | Болт M8x25                                                  | 6     |            |
| 11   | GB/T 119.2-8×20-A0P   | Палец 8x20                                                  | 1     |            |
| 12   | FT254.31F.145         | Ось сателлитов переднего моста                              | 1     |            |
| 13   | FT254.31F.149         | Корпус дифференциала                                        | 1     |            |
| 14   | FT254.31F.140         | Гайка дифференциала регулировочная                          | 1     |            |
| 15   | TE254.311A.1.1        | Пробка заливного отверстия редуктора переднего моста        | 1     |            |
| 16   | FT304.42.118          | Шайба                                                       | 1     |            |
| 17   | Q617B12               | Пробка сливного отверстия корпуса редуктора переднего моста | 1     |            |
| 18   | FT254.31F.142         | Полуось переднего моста левая                               | 1     |            |
| 19   | GB/T 119.2-8×18-A0P   | Палец 8x18                                                  | 1     |            |
| 20   | FT254.31F.151         | Полуось переднего моста правая                              | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G Мост передний ведущий в сборе-4.1

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                                 | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G.2           | Мост передний ведущий в сборе                         | 1     |            |
| 1    | JB/T 7940.1-M10×1      | Масленка M10x1                                        | 1     |            |
| 2    | TE254.311G.2-01        | Опора поворотного кулака правая                       | 1     |            |
| 3    | FT254.31F.104          | Втулка верхняя поворотного кулака 35X39X30            | 1     |            |
| 4    | JB/T 3452.1-34.5×3.55G | Кольцо уплотнительное 34,5x3,55                       | 1     |            |
| 5    | FT254.31F.105          | Крышка корпуса вертикального вала                     | 1     |            |
| 6    | FT254.31F.102          | Прокладка                                             | Тр.*  |            |
| 7    | GB/T 5783-M10×25-A3L   | Болт M10x25                                           | 7     |            |
| 8    | GB/T 93-10             | Гровер D10                                            | 7     |            |
| 9    | GB/T 96.1-10-A0P       | Шайба D10                                             | 1     |            |
| 10   | FT254.31F.106          | Подушка                                               | 1     |            |
| 11   | GB/T 276-6210          | Подшипник 6210                                        | 1     |            |
| 12   | FT254.31F.108          | Шестерня вертикального вала большая                   | 1     |            |
| 13   | FT254.31F.119          | Вал переднего моста вертикальный                      | 1     |            |
| 14   | GB/T 276-6207          | Подшипник 6207                                        | 1     |            |
| 15   | FT254.31F.101          | Шестерня ведомая горизонтального вала переднего моста | 1     |            |
| 16   | JB/T 3452.1-80×2.65G   | Кольцо уплотнительное 80x2,65                         | 1     |            |
| 17   | TE254.311G.1-02        | Корпус вертикального вала переднего моста             | 1     |            |
| 18   | FT254.31F.113          | Пыльник                                               | 1     |            |
| 19   | GB/T 9877.1-B507210D   | Сальник B50x72x10D                                    | 1     |            |
| 20   | FT254.31F.122          | Втулка 70x75x40                                       | 1     |            |
| 21   | GB/T 301-51106         | Подшипник 51106                                       | 1     |            |
| 22   | FT254.31F.155          | Корпус конечной передачи переднего моста правый       | 1     |            |
| 23   | FT254.31F.118          | Шестерня вертикального вала малая                     | 1     |            |
| 24   | GB/T 276-6305          | Подшипник 6305                                        | 1     |            |
| 25   | FT254.31F.117          | Прокладка регулировочная                              | Тр.*  |            |
| 26   | Q614B01                | Заглушка                                              | 1     |            |
| 27   | FT254.31F.116          | Крышка                                                | 1     |            |
| 28   | GB/T 93-6              | Гровер D6                                             | 4     |            |
| 29   | GB/T 5783-M6×20-A2L    | Болт M6x20                                            | 4     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G Мост передний ведущий в сборе-4.2

| Поз. | Артикул                           | Наименование запчасти                              | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G.2                      | Мост передний ведущий в сборе                      | 1     |            |
| 1    | GB/T 6171-M10×1.25-A2L            | Гайка M10x1,25                                     | 4     |            |
| 2    | GB/T 93-10                        | Гровер D10                                         | 12    |            |
| 3    | GB/T 899-AM10-M10×1.25×30-8.8-A2L | Шпилька M10x1,25x30                                | 4     |            |
| 4    | FT254.31F.107                     | Прокладка регулировочная                           | Тр.*  |            |
| 5    | GB/T 119.2-B8×20-A0P              | Палец 8x20                                         | 2     |            |
| 6    | FT254.31F.175                     | Пробка контроля уровня масла в поворотном кулаке   | 1     |            |
| 7    | FT254.31F.176                     | Шайба                                              | 1     |            |
| 8    | FT254.31F.114                     | Прокладка регулировочная                           | Тр.*  |            |
| 9    | FT254.31F.115                     | Прокладка регулировочная передней ступицы          | Тр.*  |            |
| 10   | GB/T 276-6206                     | Подшипник 6206                                     | 1     |            |
| 11   | FT254.31F.110a                    | Шестерня конечной передачи переднего моста ведомая | 1     |            |
| 12   | FT254.31F.112a                    | Полукольцо стопорное передней ступицы              | 2     |            |
| 13   | GB/T 276-6307                     | Подшипник 6307                                     | 1     |            |
| 14   | FT254.31F.109                     | Крышка шестерни конечной передачи переднего моста  | 1     |            |
| 15   | GB/T 9877.1-B507210D              | Сальник B50x72x10D                                 | 2     |            |
| 16   | FT254.31F.113                     | Пыльник                                            | 2     |            |
| 17   | FT254.31F.111a                    | Ступица переднего колеса                           | 1     |            |
| 18   | GB/T 5783-M10×30-A3L              | Болт M10x30                                        | 8     |            |
| 19   | FT254.31F.177                     | Болт ступицы переднего колес                       | 6     |            |
| 20   | FT254.31F.178                     | Кольцо фиксации сухарей ступицы переднего моста    | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G Мост передний ведущий в сборе-5

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                                  | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G.5          | Мост передний ведущий в сборе                          | 1     |            |
| 1    | TE254.311G.5.1        | Шарнир поперечный левый в сборе                        | 1     |            |
| 1.1  | GB/T 91-3.2×40-A0P    | Шплинт 3,2х40                                          | 1     |            |
| 1.2  | GB/T 6178-M14-A3L     | Гайка M14 корончатая                                   | 1     |            |
| 1.3  | GB/T 97.1-14-A0P      | Шайба D14                                              | 1     |            |
| 1.4  | TE254.311G.5.1.1      | Пыльник корпуса поперечного шарнира                    | 1     |            |
| 1.5  | TE254.311G.5.1-06     | Корпус левого поперечного шарнира                      | 1     |            |
| 1.6  | TE254.311G.5.1-03     | Тарелка шарового пальца                                | 1     |            |
| 1.7  | TE254.311G.5.1-04     | Палец шаровой                                          | 1     |            |
| 1.8  | TE254.311G.5.1-02     | Кольцо опорное шарового пальца                         | 1     |            |
| 1.9  | TE254.311G.5.1-01     | Крышка корпуса поперечного шарнира                     |       |            |
|      | TE254.311G.5.1-05     | Прокладка регулировочная                               |       |            |
| 1.10 | TE254.311G.5.1-07     | Прокладка регулировочная                               | Тр.*  |            |
|      | TE254.311G.5.1-08     | Прокладка регулировочная                               |       |            |
| 1.11 | GB/T 893.1-30         | Кольцо стопорное D30 для отверстия                     | 1     |            |
| 2    | GB/T 6173-M18×1.5-A3L | Гайка 18х1,5                                           | 1     |            |
| 3    | TE254.311G.5.2        | Шарнир гидроцилиндра соединительный в сборе            | 1     |            |
| 3.1  | Q671B20               | Хомут D20                                              | 1     |            |
| 3.2  | TE254.311G.5.2-04     | Пыльник                                                | 1     |            |
| 3.3  | Q671B36               | Хомут D36                                              | 1     |            |
| 3.4  | JB/T 7940.1-M6        | Масленка M6                                            | 1     |            |
| 3.5  | TE254.311G.5.2-01     | Корпус соединительного шарнира гидроцилиндра           | 1     |            |
| 3.6  | TE254.311G.5.2-08     | Тарелка шарового пальца соединительного шарнира        | 1     |            |
| 3.7  | TE254.311G.5.2-03     | Палец соединительного шарнира шаровой                  | 1     |            |
| 3.8  | TE254.311G.5.2-07     | Кольцо опорное шарового пальца соединительного шарнира | 1     |            |
| 3.9  | TE254.311G.5.2-06     | Шайба                                                  | 1     |            |
| 3.10 | TE254.311G.5.2-05     | Гайка соединительная                                   | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.311G Мост передний ведущий в сборе-6

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                                  | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.311G.6          | Мост передний ведущий в сборе                          | 1     |            |
| 1    | TE254.311G.5.2        | Шарнир гидроцилиндра соединительный в сборе            | 1     |            |
| 1.1  | TE254.311G.5.2-05     | Гайка соединительная                                   | 1     |            |
| 1.2  | TE254.311G.5.2-06     | Шайба                                                  | 1     |            |
| 1.3  | TE254.311G.5.2-07     | Кольцо опорное шарового пальца соединительного шарнира | 1     |            |
| 1.4  | TE254.311G.5.2-03     | Палец соединительного шарнира шаровой                  | 1     |            |
| 1.5  | TE254.311G.5.2-08     | Тарелка шарового пальца соединительного шарнира        | 1     |            |
| 1.6  | JB/T 7940.1-M6        | Масленка M6                                            | 1     |            |
| 1.7  | TE254.311G.5.2-01     | Корпус соединительного шарнира гидроцилиндра           | 1     |            |
| 1.8  | Q671B36               | Хомут D36                                              | 1     |            |
| 1.9  | TE254.311G.5.2-04     | Пыльник                                                | 1     |            |
| 1.10 | Q671B20               | Хомут D20                                              | 1     |            |
| 2    | GB/T 6173-M18×1.5-A3L | Гайка 18x1,5                                           | 1     |            |
| 3    | TE254.311G.6.1        | Шарнир поперечный правый в сборе                       | 1     |            |
| 3.1  | GB/T 91-3.2×40-A0P    | Шплинт 3,2x40                                          | 1     |            |
| 3.2  | GB/T 6178-M14-A3L     | Гайка M14 корончатая                                   | 1     |            |
| 3.3  | GB/T 97.1-14-A0P      | Шайба D14                                              | 1     |            |
| 3.4  | TE254.311G.5.1.1      | Пыльник корпуса поперечного шарнира                    | 1     |            |
| 3.5  | TE254.311G.6.1-01     | Корпус правого поперечного шарнира                     | 1     |            |
| 3.6  | TE254.311G.5.1-03     | Тарелка шарового пальца                                | 1     |            |
| 3.7  | TE254.311G.5.1-04     | Палец шаровой                                          | 1     |            |
| 3.8  | TE254.311G.5.1-02     | Кольцо опорное шарового пальца                         | 1     |            |
| 3.9  | TE254.311G.5.1-01     | Крышка корпуса поперечного шарнира                     | 1     |            |
| 3.10 | TE254.311G.5.1-05     | Прокладка регулировочная                               | Тр.*  |            |
| 3.11 | GB/T 893.1-30         | Кольцо стопорное D30 для отверстия                     | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.312G Остов в сборе

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти                | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|--------------------------------------|-------|------------|
| 1    | TE254.312G           | Остов в сборе                        | 1     |            |
|      | TE254.312B.2         | Рамка аккумуляторной батареи сварная | 1     |            |
| 2    | GB/T 5783-M12×35-A3L | Болт M12x35                          | 18    |            |
| 3    | GB/T 93-12-A0P       | Гровер D12                           | 18    |            |
| 4    | TE254.312G.1         | Полурама сварная                     | 1     |            |
| 5    | GB/T 119.2-8×20-A0P  | Палец 8x20                           | 4     |            |
| 6    | GB/T 93-16-A0P       | Гровер D16                           | 4     |            |
| 7    | GB/T 5783-M16×45-A3L | Болт M16x45                          | 4     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.313G Опора передняя в сборе

| Поз.        | Артикул           | Наименование запчасти                          | Кол.* | Примечания |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------|-------|------------|
| 1<br>2<br>3 | TE254.313G        | Опора передняя в сборе                         | 1     |            |
|             | JB/Г 7940.1-M10×1 | Масленка M10x1                                 | 1     |            |
|             | TE254.313G-01     | Опора переднего моста передняя                 | 1     |            |
|             | FT254.31F.136     | Втулка передней опоры переднего моста 45X50X45 | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.314G Опора задняя в сборе

| Поз.             | Артикул                | Наименование запчасти                        | Кол.* | Примечания |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| 1<br>2<br>3<br>4 | TE254.314G             | Опора задняя в сборе                         | 1     |            |
|                  | GB/T 3452.1-54.5×3.55G | Кольцо уплотнительное 54,5х3,55              | 1     |            |
|                  | TE254.311B.1-01        | Опора переднего моста задняя                 | 1     |            |
|                  | JB/T 7940.1-M10×1      | Масленка M10х1                               | 1     |            |
|                  | FT254.31F.129          | Втулка задней опоры переднего моста 70×75×40 | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE284.32F Колесо переднее в сборе

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти         | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|-------------------------------|-------|------------|
|      | TE284.32F             | Колесо переднее в сборе       | 2     |            |
| 1    | GB/T 1192-6.00-16-6PR | Шина 6,00x16 переднего колеса | 1     |            |
| 2    | GB/T 1192-6.00-16     | Камера шины 6,00x16           | 1     |            |
| 3    | TE284.32F.1           | Диск переднего колеса         | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



# FT250.34F.001 Колесо заднее в сборе


| Поз. | Артикул                       | Наименование запчасти         | Кол.* | Примечания |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.34F.001                 | Колесо заднее в сборе         | 2     |            |
| 1    | GB/T 2979-9.5-24-6PR          | Шина 9,5х24 заднего колеса    | 1     |            |
| 2    | GB/T 2979-9.5-24              | Камера шины 9,5х24            | 1     |            |
| 3    | TE254.34B.2-01                | Болт ступицы заднего колеса   | 4     |            |
| 4    | FT250.34.102                  | Ступица заднего колеса        | 1     |            |
| 5    | FT250.34.103                  | Крышка ступицы заднего колеса | 1     |            |
| 6    | FT250.34.108                  | Шайба                         | 10    |            |
| 7    | GB/T 6171-M14×1.5-10-A3L      | Гайка M14x1,5                 | 4     |            |
| 8    | FT250.34F.010                 | Диск заднего колеса в сборе   | 1     |            |
| 8.1  | GB/T 6171-M16×1.5-10-A3L      | Гайка M16x1,5                 | 6     |            |
| 8.2  | FT300.34.106(J)               | Шайба                         | 6     |            |
| 8.3  | FT250.34F.011                 | Обод заднего диска            | 1     |            |
| 8.4  | TE324.34.1.1-01               | Диск обода заднего колеса     | 1     |            |
| 8.5  | FT300.34.102(J)               | Болт диска обода              | 6     |            |
| 9    | GB/T 5786-M14×1.5×35-10.9-A3L | Болт M14x1,5x35               | 6     |            |

\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



TE250.401G Колесо рулевое в сборе


| Поз.                                                  | Артикул    | Наименование запчасти  | Кол.* | Примечания |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|------------|
| 1                                                     | TE250.401G | Колесо рулевое в сборе | 1     |            |
| * Сокращение "Тр." означает количество по требованию. |            |                        |       |            |



## TE254.402D    Гидравлический усилитель руля в сборе-1

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти                                | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.402D           | Гидравлический усилитель руля в сборе                | 1     |            |
| 1    | FT254.40.028         | Гидравлический усилитель рулевого управления в сборе | 1     |            |
| 2    | TE254.402A.6         | Крепление распределителя гидроусилителя руля         | 1     |            |
| 3    | GB/T 93-14-A0P       | Гровер D14                                           | 4     |            |
| 4    | GB/T 5783-M14×35-A3L | Болт M14x35                                          | 4     |            |
| 5    | GB/T 5783-M10×30-A3L | Болт M10x30                                          | 4     |            |
| 6    | GB/T 93-10-A0P       | Гровер D10                                           | 6     |            |
| 7    | FT254.40.102         | Болт фланцевый D20*40                                | 3     |            |
| 8    | JB/T 982-20          | Кольцо уплотнительное D20                            | 12    |            |
| 9    | FT254.40A.112        | Болт фланцевый D20*65                                | 2     |            |
| 10   | TE254.402C.3         | Маслопровод клапан-распределитель ГУР                | 1     |            |
| 11   | FT254.40A.114        | Втулка фланцевого болта                              | 2     |            |
| 12   | TE254.402C.7         | Фитинг маслопровод                                   | 1     |            |
| 13   | Q67627               | Хомут                                                | 2     |            |
| 14   | TE254.402C-01        | Шланг возврата масла резиновый                       | 1     |            |
| 15   | GB/T 5782-M8×60-A2L  | Болт M8x60                                           | 3     |            |
| 16   | FT254.40.030         | Распределитель насос-ГУР-подъемник                   | 1     |            |
| 17   | GB/T 5783-M10×25-A3L | Болт M10x25                                          | 2     |            |
| 18   | GB/T 93-8-A0P        | Шайба D8                                             | 3     |            |
| 19   | GB/T 6170-M8-A2L     | Гайка M8                                             | 3     |            |
| 20   | TE254.402A.7         | Кронштейн распределительного клапана                 | 1     |            |
| 21   | TE254.402C.4         | Маслопровод возврата топлива стальной                | 1     |            |
| 22   | Q67638               | Хомут                                                | 2     |            |
| 23   | TE254.402A-01        | Шланг возврата масла резиновый                       | 1     |            |
| 24   | TE254.402A.11        | Маслопровод возврата топлива стальной                | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## ТЕ254.402D Гидравлический усилитель руля в сборе-2

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                 | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|---------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.402D            | Гидравлический усилитель руля в сборе | 1     |            |
| 1    | TE254.402D.5          | Маслопровод высокого давления левый   | 1     |            |
| 2    | TE254.402D.6          | Маслопровод высокого давления правый  | 1     |            |
| 3    | GB/T 6173-M16×1.5-A3L | Гайка M16x1,5                         | 2     |            |
| 4    | TE254.402D-02         | Крепление маслопроводов               | 1     |            |
| 5    | JB/T 982-20           | Кольцо уплотнительное D20             | 2     |            |
| 6    | TE250.402A-05         | Штуцер соединительный                 | 2     |            |
| 7    | TE254.402D.1          | Маслопровод стальной левый            | 1     |            |
| 8    | TE254.402D.2          | Маслопровод стальной правый           | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.403B Рулевая колонка в сборе

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти              | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.403B            | Рулевая колонка в сборе            | 1     |            |
| 1    | GB/T 6173-M16×1.5-A3L | Гайка M16x1,5                      | 1     |            |
| 2    | TE250.403B-01         | Вал рулевой вертикальный           | 1     |            |
| 3    | FT650.40.014          | Седло рулевого вала                | 1     |            |
| 4    | FT220.40.301          | Втулка рулевого вала               | 1     |            |
| 5    | FT650.40.172          | Фиксатор подшипника                | 1     |            |
| 6    | GB/T 894.1-20         | Кольцо стопорное D20 для вала      | 1     |            |
| 7    | GB/T 276-61804-2LS    | Подшипник 61804-2LS                | 1     |            |
| 8    | FT650.40.173          | Фиксатор подшипника                | 1     |            |
| 9    | GB/T 893.1-32         | Кольцо стопорное D32 для отверстия | 1     |            |
| 10   | TE250.403B.1          | Чехол рулевого вала                | 1     |            |
| 11   | FT254.40.114          | Втулка распорная                   | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## FT250.43.001 Тормозная система в сборе-1

| Поз.  | Артикул                  | Наименование запчасти                  | Кол.* | Примечания |
|-------|--------------------------|----------------------------------------|-------|------------|
|       | FT250.43.001             | Тормозная система в сборе              | 1     |            |
| 1     | FT250.43.011             | Тормозной механизм в сборе             | 2     |            |
| 1.1   | GB/T 6170-M16            | Гайка M16                              | 1     |            |
| 1.2   | GB/T 93-16               | Гровер D16                             | 1     |            |
| 1.3   | FT250.43.121             | Корпус тормозного механизма            | 1     |            |
| 1.4   | FT250.43.012             | Колодка тормозная в сборе              | 1     |            |
| 1.4.1 | GB/T 109-4×13            | Заклепка 4x13                          | 16    |            |
| 1.4.2 | FT250.43.129             | Накладка тормозная фрикционная         | 2     |            |
| 1.4.3 | FT250.43.128             | Колодка тормозная                      | 1     |            |
| 1.5   | FT250.43.122             | Палец тормозной колодки<br>неподвижный | 1     |            |
| 1.6   | GB/T 3452.1-15×2.65G     | Кольцо уплотнительное 15x2,65          | 1     |            |
| 1.7   | GB/T 97.1-8-A0P          | Гровер D8                              | 1     |            |
| 1.8   | GB/T 5783-M8×16-8.8      | Болт M8x16                             | 1     |            |
| 1.9   | FT250.43.124             | Палец тормозной колодки подвижный      | 1     |            |
| 1.10  | FT250.43.123             | Пружина тормозных колодок              | 2     |            |
| 2     | GB/T 5783-M8×25-8.8-A2L  | Болт M8x25                             | 4     |            |
| 3     | GB/T 93-8-A0P            | Гровер D8                              | 4     |            |
| 4     | GB/T 5783-M12×30-8.8-A3L | Болт M12x30                            | 2     |            |
| 5     | FT250.43.104a            | Кольцо стопорное                       | 2     |            |
| 6     | FT250.43.101             | Шайба                                  | 2     |            |
| 7     | FT250.43.105             | Барабан тормозной                      | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## FT250.43.001 Тормозная система в сборе-2

| Поз. | Артикул                 | Наименование запчасти                   | Кол.* | Примечания |
|------|-------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.43.001            | Тормозная система в сборе               | 1     |            |
| 1    | FT250.43.102            | Рычаг тормозного механизма              | 2     |            |
| 2    | GB/T 93-8-A0P           | Гровер D8                               | 8     |            |
| 3    | GB/T 5783-M8×25-8.8-A2L | Болт M8x25                              | 6     |            |
| 4    | GB/T 91-3.2×16-A0P      | Шплинт 3,2x16                           | 5     |            |
| 5    | GB/T 97.1-8-A0P         | Шайба D8                                | 5     |            |
| 6    | FT250.43.103            | Вилка регулировочная тормозной тяги     | 2     |            |
| 7    | GB/T 6170-M8-8-A2L      | Гайка M8                                | 2     |            |
| 8    | FT250.43.014            | Тяга левая тормозная                    | 1     |            |
| 9    | GB/T 882-B8×30-A0P      | Палец 8x30                              | 2     |            |
| 10   | FT250.43.111            | Коромысло левой тормозной тяги          | 1     |            |
| 11   | TE250.433-01            | Ось педалей тормоза                     | 1     |            |
| 12   | GB/T 879.1-8×40         | Палец 8x40                              | 2     |            |
| 13   | TE250.433.1             | Педаль тормоза левая в сборе            | 1     |            |
| 13.1 | FT65.43.132             | Винт левой педали тормоза               | 1     |            |
| 13.2 | TE250.433.1.1           | Педаль тормоза левая                    | 1     |            |
| 14   | FT200.21.101            | Пружина педали тормоза                  | 2     |            |
| 15   | JB/T 7940.1-M10×1       | Масленка M10x1                          | 1     |            |
| 16   | TE250.433.2             | Педаль тормоза правая в сборе           | 1     |            |
| 16.1 | TE250.433.2-02          | Втулка педали тормоза                   | 1     |            |
| 16.2 | TE250.433.2.1           | Педаль тормоза правая                   | 1     |            |
| 16.3 | FT65.43.130             | Пластина соединительная                 | 1     |            |
| 16.4 | FT65.43.132             | Винт правой педали тормоза              | 1     |            |
| 17   | FT250.43.112            | Шайба                                   | 1     |            |
| 18   | GB/T 894.1-25           | Кольцо стопорное D25                    | 1     |            |
| 19   | FT250.43.013            | Тяга правая тормозная                   | 1     |            |
| 20   | GB/T 894.1-12           | Кольцо стопорное D12 для вала           | 1     |            |
| 21   | FT250.43.015            | Рукоятка фиксации педали тормоза        | 1     |            |
| 22   | FT250.43.157            | Пружина кручения стопора педали тормоза | 1     |            |
| 23   | FT250.43.025            | Пластина фиксатора                      | 1     |            |
| 24   | GB/T 5783-M8×20-8.8-A2L | Болт M8x20                              | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## FT250.35.001 Прицепное устройство в сборе

| Поз. | Артикул                  | Наименование запчасти                 | Кол.* | Примечания |
|------|--------------------------|---------------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.35.001             | Прицепное устройство в сборе          | 1     |            |
| 1    | GB/T 899-GM12-M12×35-A3L | Шпилька M12×35                        | 2     |            |
| 2    | FT250.35.011             | Прицепное устройство в сборе          | 1     |            |
| 2.1  | FT250.35.010             | Крепление прицепной серьги            | 1     |            |
| 2.2  | FT250.35.103             | Палец соединительный прицепной серьги | 1     |            |
| 2.3  | FT65.35.103              | Шплинт                                | 2     |            |
| 2.4  | FT250.35.101             | Палец соединительный                  | 1     |            |
| 2.5  | GB/T 6170-M16-A3L        | Гайка M16                             | 2     |            |
| 2.6  | GB/T 93-16-A0P           | Шайба D16                             | 2     |            |
| 2.7  | GB/T 5782-M16×80-A3L     | Болт M16x80                           | 2     |            |
| 2.8  | FT300.35A.105            | Шкворень прицепной серьги             | 1     |            |
| 2.9  | FT250.35.102             | Тяга прицепной серьги                 | 1     |            |
| 2.10 | FT300.35A.101            | Скоба прицепной серьги                | 1     |            |
| 2.11 | FT800.35.112             | Шплинт                                | 1     |            |
| 3    | GB/T 93-12-A0P           | Гровер D12                            | 4     |            |
| 4    | GB/T 6170-M12-A3L        | Гайка M12                             | 4     |            |
| 5    | GB/T 899-GM12-M12×32-A3L | Шпилька M12×32                        | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## ТЕ250.55 Гидравлический подъемник в сборе-1

| Поз. | Артикул                 | Наименование запчасти              | Кол.* | Примечания |
|------|-------------------------|------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.55                | Гидравлический подъемник в сборе   | 1     |            |
| 1    | TE250.55.2              | Сапун подъемника в сборе           | 1     |            |
| 1.1  | FT700.55D.136           | Колпак сапуна                      | 1     |            |
| 1.2  | GB/T 893.1-26           | Кольцо стопорное D26 для отверстия | 1     |            |
| 1.3  | FT650.40.167            | Пластина сапуна                    | 2     |            |
| 1.4  | FT700.55D.109           | Фильтр сапуна                      | 1     |            |
| 1.5  | TE250.55.2.1            | Корпус сапуна                      | 1     |            |
| 2    | GB/T 5783-M8×25-8.8-A2L | Болт M8x25                         | 2     |            |
| 3    | TE250.55-02             | Крепление сапуна                   | 1     |            |
| 4    | GB/T 93-8-A0P           | Гровер D8                          | 2     |            |
| 5    | GB/T 6170-M8-A2L        | Гайка M8                           | 2     |            |
| 6    | Q67512                  | Хомут                              | 2     |            |
| 7    | TE250.55-01             | Шланг сапуна                       | 1     |            |
| 8    | FT700.55D.147(J)        | Болт штуцерный                     | 1     |            |
| 9    | JB/T 982-8              | Шайба D8                           | 2     |            |
| 10   | FT700.55D.025(J)        | Фитинг шланга сапуна               | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.55 Гидравлический подъемник в сборе-2

| Поз. | Артикул            | Наименование запчасти                        | Кол.* | Примечания |
|------|--------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.55           | Гидравлический подъемник в сборе             | 1     |            |
| 1    | GB/T 829-4×20      | Палец 4x20                                   | 1     |            |
| 2    | E300.55.140A       | Вентиль гидравлического крана                | 1     |            |
| 3    | 300.55.138         | Палец                                        | 1     |            |
| 4    | FT250.55.128A      | Клапан гидравлического крана                 | 1     |            |
| 5    | GB/T 1235-22×2.4   | Кольцо уплотнительное                        | 1     |            |
| 6    | YT18.55.129        | Клапан регулировочный подъемника             | 1     |            |
| 7    | JB/T 1000-M10×1×12 | Винт M10x1x12                                | 1     |            |
| 8    | 150D.55.227-2      | Кольцо уплотнительное                        | 1     |            |
| 9    | 25.55.109A         | Заглушка                                     | 1     |            |
| 10   | JB/T 982-18        | Шайба                                        | 1     |            |
| 11   | GB/T 93-14         | Гровер D14                                   | 4     |            |
| 12   | GB/T 5782-M14×60   | Болт M14x60                                  | 2     |            |
| 13   | GB/T 828-M5×6×4    | Винт M5x6x4                                  | 1     |            |
| 14   | GB/T 97.1-5        | Шайба D5                                     | 1     |            |
| 15   | YT18.55.152        | Болт M14x38                                  | 2     |            |
| 16   | TE250.55.126       | Крышка подъемника передняя                   | 1     |            |
| 17   | TE250.55.112       | Кольцо уплотнительное 83X2.4                 | 1     |            |
| 18   | TE250.55.200       | Кольцо цилиндра подъемника стопорное         | 1     |            |
| 19   | TE250.55.102       | Цилиндр подъемника                           | 1     |            |
| 20   | GB/T 3452.1-60×5.3 | Кольцо уплотнительное 60×5.3                 | 2     |            |
| 21   | 220-1.55.130       | Поршень подъемника                           | 1     |            |
| 22   | 220-1.55.161       | Кольцо уплотнительное поршня подъемника      | 1     |            |
| 23   | 25.55.207          | Седло поршня подъемника                      | 1     |            |
| 24   | GB/T 5783-M8×20    | Болт M8x20                                   | 17    |            |
| 25   | GB/T 93-8          | Гровер D8                                    | 16    |            |
| 26   | YT18.55.115-1      | Крышка корпуса подъемника                    | 1     |            |
| 27   | YT18.55.116-1      | Прокладка крышки подъемника                  | 1     |            |
| 28   | TE250.55.101       | Корпус подъемника                            | 1     |            |
| 29   | JB/T 982-20        | Кольцо уплотнительное D8                     | 2     |            |
| 30   | FT65.55.117        | Пробка сливного отверстия корпуса подъемника | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.55 Гидравлический подъемник в сборе-2 (продолжение)

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                        | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.55            | Гидравлический подъемник в сборе             | 1     |            |
| 31   | TE250.55.014        | Рычаг подъемный левый                        | 1     |            |
| 32   | 18.55.111           | Пластина стопорная                           | 1     |            |
| 33   | 18.55.109           | Шайба упорная рычага подъемника              | 1     |            |
| 34   | GB/T 1234-12×1.9    | Кольцо уплотнительное 12х1,9                 | 2     |            |
| 35   | TE250.55.103        | Соединитель трубки                           | 1     |            |
| 36   | TE250.55.106        | Трубка щупа уровня масла                     | 1     |            |
| 37   | GB/T 5783-M8×25     | Болт M8x25                                   | 4     |            |
| 38   | 18.55.159           | Прокладка задней крышки подъемника           | 1     |            |
| 39   | 18.55.141           | Палец распорный                              | 1     |            |
| 40   | FT250.55.140        | Крышка подъемника задняя                     | 1     |            |
| 41   | GB/T 97.1-20        | Шайба D20                                    | 1     |            |
| 42   | 18.55.108           | Пробка сливного отверстия корпуса подъемника | 1     |            |
| 43   | GB/T 93-10          | Шайба D20                                    | 8     |            |
| 44   | GB/T 5782-M10×45    | Болт M10x45                                  | 8     |            |
| 45   | 150.31.105          | Шплинт                                       | 1     |            |
| 46   | 18.55.107           | Палец верхней регулировочной тяги            | 1     |            |
| 47   | 150.55.164          | Трубка                                       | 1     |            |
| 48   | 150.55.138-3        | Пробка заливной горловины                    | 1     |            |
| 49   | 18.55.104           | Шайба                                        | 1     |            |
| 50   | 18.55.136           | Крышка заливной горловины                    | 1     |            |
| 51   | TE250.55.2          | Заливная горловина                           | 1     |            |
| 52   | GB/T 3452.1-30×2.65 | Кольцо уплотнительное 30х2,65                | 1     |            |
| 53   | TE250.55.105        | Щуп уровня масла в подъемнике                | 1     |            |
| 54   | GB/T 5781-M6×16     | Болт M6x16                                   | 1     |            |
| 55   | GB/T 97.1-6         | Шайба D6                                     | 1     |            |
| 56   | YT18.54.120         | Крышка маслозаборника                        | 1     |            |
| 57   | YT18.54.118-1       | Трубка маслозаборника                        | 1     |            |
| 58   | YT18.54.122         | Сетка маслозаборника фильтрующая             | 1     |            |
| 59   | YT18.54.123         | Корпус фильтра маслозаборника                | 1     |            |
| 60   | YT18.54.119         | Крышка маслозаборника                        | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.55 Гидравлический подъемник в сборе-2 (продолжение)

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                      | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.55            | Гидравлический подъемник в сборе           | 1     |            |
| 61   | YT18.54.124         | Соединитель фильтрующей сетки              | 1     |            |
| 62   | FT254.58.138        | Крышка подъемника верхняя                  | 1     |            |
| 63   | FT254.58.140        | Соединитель трубки                         | 1     |            |
| 64   | YT18.54.125         | Прокладка верхней крышки подъемника        | 1     |            |
| 65   | YT18.54.121         | Кольцо уплотнительное                      | 1     |            |
| 66   | GB/T 3452.1-20×2.65 | Кольцо уплотнительное 20x2,65              | 1     |            |
| 67   | TE250.55.109        | Вал подъемника                             | 1     |            |
| 68   | 18.55.133-1         | Рычаг подъемный внутренний                 | 1     |            |
| 69   | GB/T 91-2×12        | Палец 2x12                                 | 1     |            |
| 70   | GB/T 97.1-6         | Шайба D6                                   | 1     |            |
| 71   | GB/T 882-B6×50      | Палец 6x50                                 | 1     |            |
| 72   | TE250.55.114        | Втулка вала подъемника                     | 1     |            |
| 73   | TE250.55.113        | Втулка вала подъемника                     | 2     |            |
| 74   | TE250.55.111        | Втулка вала подъемника                     | 2     |            |
| 75   | TE250.55.110        | Кольцо уплотнительное 43.3X4.7             | 2     |            |
| 76   | 18.55.132           | Шток поршне подъемника                     | 1     |            |
| 77   | TE250.55.013        | Рычаг подъемный правый                     | 1     |            |
| 78   | GB/T 97.1-12        | Шайба D12                                  | 1     |            |
| 79   | 18.55.145           | Шайба упорная правого рычага подъемника    | 1     |            |
| 80   | GB/T 97.1-8         | Шайба D8                                   | 1     |            |
| 81   | GB/T 91-2×16        | Палец 2x16                                 | 3     |            |
| 82   | 14.55.108A          | Тяга рычага гидрораспределителя возвратная | 1     |            |
| 83   | GB/T 6170-M8        | Гайка M8                                   | 3     |            |
| 84   | 18.55.110           | Стопор                                     | 1     |            |
| 85   | 14.55.107           | Штифт ограничителя                         | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.55 Гидравлический подъемник в сборе-3

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                  | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|----------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.55              | Гидравлический подъемник в сборе       | 1     |            |
| 1    | 18FP.57.110           | Болт заглушка                          | 1     |            |
| 2    | GB/T 3452.1-15×2.65G  | Кольцо уплотнительное 15х2,65          | 1     |            |
| 3    | 18FP.57.111           | Прокладка регулировочная               | 1     |            |
| 4    | 18FP.57.112           | Пружина редукционного клапана          | 1     |            |
| 5    | 18FP.57.119           | Сердечник редукционного клапана        | 1     |            |
| 6    | 18FP.57.101           | Седло редукционного клапана            | 1     |            |
| 7    | GB/T 3452.1-9.5×2.65G | Кольцо уплотнительное 9,5х2,65         | 2     |            |
| 8    | GB/T 5783-M5×16       | Болт M5x16                             | 4     |            |
| 9    | GB/T 93-5             | Шайба D5                               | 4     |            |
| 10   | 18FP.57.102           | Крышка распределителя передняя         | 1     |            |
| 11   | 18FP.57.103           | Прокладка передней крышки              | 1     |            |
| 12   | 18FP.57.104A          | Корпус распределителя                  | 1     |            |
| 13   | 150D.55.227-2         | Кольцо уплотнительное                  | 1     |            |
| 14   | JB/T 1000-M10×1×12    | Болт M10x1x12                          | 1     |            |
| 15   | 18FP.57.113-1         | Золотник                               | 1     |            |
| 16   | 18FP.57.120           | Шайба золотника                        | 1     |            |
| 17   | 18FP.57.115           | Шайба золотника                        | 1     |            |
| 18   | 18FP.57.114           | Пружина золотника                      | 1     |            |
| 19   | GB/T 894.1-15         | Кольцо стопорное D15                   | 1     |            |
| 20   | 18FP.57.106           | Пластина промежуточная                 | 1     |            |
| 21   | 18FP.57.107           | Прокладка задней крышки                | 2     |            |
| 22   | GB/T 896-4            | Кольцо стопорное D4                    | 1     |            |
| 23   | 14FP.57.105           | Палец тяговый поршня<br>распределителя | 1     |            |
| 24   | 14FP.57.104           | Сектор позиционный распределителя      | 1     |            |
| 25   | GB/T 308-6            | Шарик D6 стальной                      | 1     |            |
| 26   | 14FP.57.118           | Седло пружины                          | 1     |            |
| 27   | 14FP.57.119           | Пружина                                | 1     |            |
| 28   | 14FP.57.121           | Шайба                                  | 1     |            |
| 29   | 14FP.57.120           | Болт-заглушка                          | 1     |            |
| 30   | GB/T 93-6             | Шайба D6                               | 6     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## ТЕ250.55 Гидравлический подъемник в сборе-3 (продолжение)

| Поз. | Артикул         | Наименование запчасти            | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------|----------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.55        | Гидравлический подъемник в сборе | 1     |            |
| 31   | GB/T 5782-M6×60 | Болт M6x60                       | 4     |            |
| 32   | FT65.57.013     | Рукоятка рычага распределителя   | 1     |            |
| 33   | TE300.57.101    | Рычаг распределителя             | 1     |            |
| 34   | 18FP.57.108     | Крышка распределителя задняя     | 1     |            |
| 35   | 18FP.57.109     | Валик распределителя             | 1     |            |
| 36   | GB/T 5783-M6×14 | Болт M6x14                       | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



# FT250.56.001 Навесной механизм в сборе-1

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти                | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|--------------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.56.001         | Навесной механизм в сборе            | 1     |            |
| 1    | GB/T 91-4×28-A0P     | Шплинт 4x28                          | 6     |            |
| 2    | GB/T 97.1-16-A0P     | Шайба D16                            | 6     |            |
| 3    | FT250.56.104         | Палец раскоса нижний соединительный  | 2     |            |
| 4    | FT250.56.011         | Раскос регулировочный в сборе        | 2     |            |
| 5    | FT250.56.101a        | Палец раскоса верхний соединительный | 2     |            |
| 6    | GB/T 6178-M16-A3L    | Гайка M16                            | 2     |            |
| 7    | FT250.56.106         | Палец растяжки нижней тяги           | 2     |            |
| 8    | FT250.56.015         | Кронштейн растяжки правый            | 1     |            |
| 9    | GB/T 93-14-A0P       | Шайба D14                            | 8     |            |
| 10   | GB/T 5783-M14×35-A3L | Болт M14x35                          | 8     |            |
| 11   | FT250.56.103         | Шайба                                | 2     |            |
| 12   | FT250.56.016a        | Растяжка нижней тяги в сборе         | 2     |            |
| 13   | GB/T 882-B16×55-A0P  | Палец соединительный 16x55           | 2     |            |
| 14   | GB/T 91-5×32-A0P     | Шплинт 5x32                          | 2     |            |
| 15   | FT250.56.138a        | Соединитель                          | 2     |            |
| 16   | FT250.56.013         | Тяга нижняя в сборе                  | 2     |            |
| 17   | FT250.56.139a        | Шайба                                | 2     |            |
| 18   | GB/T 6178-M14-A3L    | Гайка M14                            | 2     |            |
| 19   | GB/T 91-3.2×28-A0P   | Шплинт 3,2x28                        | 2     |            |
| 20   | FT250.56.102         | Ось нижних тяг                       | 1     |            |
| 21   | GB/T 6172.1-M12-A3L  | Гайка M12                            | 1     |            |
| 22   | FT250.56.125         | Винт стопорный                       | 1     |            |
| 23   | FT250.56.018         | Кронштейн растяжки левый             | 1     |            |
| 24   | GB/T 91-4×36-A0P     | Шплинт 4x36                          | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## FT250.56.001 Навесной механизм в сборе-2

| Поз. | Артикул                 | Наименование запчасти                     | Кол.* | Примечания |
|------|-------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.56.001            | Навесной механизм в сборе                 | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M8×16-A2L     | Болт M8x16                                | 2     |            |
| 2    | GB/T 93-8-A0P           | Гровер D8                                 | 2     |            |
| 3    | TE300.56.6              | Фиксатор верхней регулировочной тяги      | 1     |            |
| 3.1  | TE300.56.6-02           | Держатель фиксатора                       | 1     |            |
| 3.2  | TE300.56.6-01           | Крепление держателя                       | 1     |            |
| 3.3  | TE300.56.6-03           | Втулка                                    | 1     |            |
| 3.4  | GB/T 96.1-6-A0P         | Шайба D6                                  | 1     |            |
| 3.5  | GB/T 91-2×14-A0P        | Шплинт 2x14                               | 1     |            |
| 4    | GB/T 6170-8-A2L         | Гайка M8                                  | 2     |            |
| 5    | FT250.56.012a           | Тяга верхняя регулировочная в сборе       | 1     |            |
| 5.1  | FT250.56.017            | Винт верхней тяги передний регулировочный | 1     |            |
| 5.2  | GB/T 6171-M22×1.5-A3L   | Гайка M22x1,5                             | 1     |            |
| 5.3  | FT250.56.031            | Втулка верхней тяги винтовая              | 1     |            |
| 5.4  | GB/T 6171-M22×1.5LH-A3L | Гайка M22x1,5 левая резьба                | 1     |            |
| 5.5  | FT250.56.019            | Винт верхней тяги задний регулировочный   | 1     |            |
| 5.6  | FT300.56A.113           | Палец-фиксатор                            | 1     |            |
| 5.7  | JB/T 7940.1-M6          | Масленка M6                               | 1     |            |
| 6    | FT250.56.011            | Раскос регулировочный в сборе             | 1     |            |
| 6.1  | JB/T 7940.1-M6          | Масленка M6                               | 1     |            |
| 6.2  | FT250.56.107a           | Вилка раскоса верхняя регулировочная      | 1     |            |
| 6.3  | TE250.56.1-02           | Гайка                                     | 1     |            |
| 6.4  | FT250.56.022a           | Втулка раскоса винтовая регулировочная    | 1     |            |
| 6.5  | FT250.56.108a           | Вилка раскоса нижняя регулировочная       | 1     |            |
| 7    | FT250.56.016a           | Растяжка нижней тяги в сборе              | 1     |            |
| 7.1  | FT250.56.023A           | Стержень растяжки                         | 1     |            |
| 7.2  | FT250.56.021            | Палец-фиксатор                            | 1     |            |
| 7.3  | FT250.56.025B           | Трубка растяжки                           | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## FT250.57.001    Распределитель в сборе

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти           | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|---------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.57.001           | Распределитель в сборе          | 1     |            |
| 1    | FT250.57.010           | Золотник в сборе                | 1     |            |
| 1.1  | GB/T 894.1-15          | Кольцо стопорное D15            | 1     |            |
| 1.2  | FT250.57.115           | Шайба золотника                 | 2     |            |
| 1.3  | FT250.57.114           | Пружина золотника               | 1     |            |
| 1.4  | FT250.57.113           | Золотник                        | 1     |            |
| 2    | FT250.57.128           | Болт заглушка                   | 1     |            |
| 3    | FT250.57.110           | Прокладка регулировочная        | 1     |            |
| 4    | FT250.57.111           | Прокладка регулировочная        | 1     |            |
| 5    | FT250.57.112           | Прокладка регулировочная        | 1     |            |
| 6    | FT250.57.129           | Пружина редукционного клапана   | 1     |            |
| 7    | FT250.57.131           | Сердечник редукционного клапана | 1     |            |
| 8    | FT250.57.101           | Седло редукционного клапана     | 1     |            |
| 9    | GB/T 3452.1-9×2.65G    | Кольцо уплотнительное 9х2,65    | 1     |            |
| 10   | GB/T 3452.1-15×2.65G   | Кольцо уплотнительное 15х2,65   | 1     |            |
| 11   | GB/T 3452.1-13.2×2.65G | Кольцо уплотнительное 13,2х2,65 | 1     |            |
| 12   | GB/T 3452.1-19×2.65G   | Кольцо уплотнительное 19х2,65   | 1     |            |
| 13   | JB/ZQ 4447-Z1/8        | Заглушка                        | 1     |            |
| 14   | FT250.57.104           | Корпус распределителя           | 1     |            |
| 15   | FT250.57.103           | Прокладка задней крышки         | 1     |            |
| 16   | FT250.57.102           | Крышка распределителя передняя  | 1     |            |
| 17   | GB/T 93-5              | Шайба D5                        | 4     |            |
| 18   | GB/T 5781-M5×16        | Болт M5х16                      | 4     |            |
| 19   | FT250.57.123           | Заглушка                        | 1     |            |
| 20   | FT250.57.124           | Прокладка передней крышки       | 1     |            |
| 21   | FT250.57.122           | Пружина                         | 1     |            |
| 22   | FT250.57.121           | Седло пружины                   | 1     |            |
| 23   | GB/T 308-Ф5.000G100b   | Шарик D5 стальной               | 1     |            |
| 24   | GB/T 5780-M6×55        | Болт M6х55                      | 4     |            |
| 25   | GB/T 93-6              | Шайба D6                        | 4     |            |
| 26   | FT250.57.108           | Крышка распределителя задняя    | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



# FT250.57.001    Распределитель в сборе (продолжение)

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                  | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|----------------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.57.001          | Распределитель в сборе                 | 1     |            |
| 27   | FT250.57.107          | Прокладка задней крышки                | 1     |            |
| 28   | GB/T 68-M4×10         | Винт M4x10                             | 2     |            |
| 29   | FT250.57.106          | Пластина промежуточная                 | 1     |            |
| 30   | FT250.57.105          | Прокладка промежуточной пластины       | 1     |            |
| 31   | FT250.57.119          | Сектор позиционный распределителя      | 1     |            |
| 32   | GB/T 896-4            | Кольцо стопорное D4                    | 1     |            |
| 33   | GB/T 879-4×22         | Палец 4x22                             | 1     |            |
| 34   | FT250.57.109          | Валик распределителя                   | 1     |            |
| 35   | GB/T 3452.1-9.5×2.65G | Кольцо уплотнительное 9,5x2,65         | 1     |            |
| 36   | FT250.57.011          | Рычаг распределителя                   | 1     |            |
| 37   | FT250.57.120          | Палец тяговый поршня<br>распределителя | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.58A Гидравлический выходной маслопровод в сборе

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                          | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|------------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.58A           | Гидравлический выходной<br>маслопровод в сборе | 1     |            |
| 1    | FT250.55.119        | Болт фланцевый D18*42                          | 1     |            |
| 2    | JB/T 982-18         | Шайба D18                                      | 2     |            |
| 3    | FT250.55.016        | Трубка дополнительного выхода<br>гидравлики    | 1     |            |
| 4    | GB/T 5781-M8×20-A2L | Болт M8x20                                     | 2     |            |
| 5    | FT250.55.120        | Зажим маслопровода                             | 1     |            |
| 6    | GB/T 97.1-8-A0P     | Шайба D8                                       | 2     |            |
| 7    | GB/T 6170-M8-A2L    | Гайка M8                                       | 2     |            |
| 8    | FT354.58A.030       | Муфта гидравлическая со штуцером в<br>сборе    | 1     |            |
| 9    | FT354.58A.103       | Пыльник                                        | 1     |            |
| 10   | FT254.56.144        | Пластина трубки                                | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE254.581F Насос масляный с маслопроводами в сборе

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти                   | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|-----------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.581F            | Насос масляный с маслопроводами в сборе | 1     |            |
| 1    | FT254.58.132          | Болт штуцерный M24×1.5                  | 1     |            |
| 2    | JB/T 982-24           | Шайба D24                               | 2     |            |
| 3    | TE254.581B.2a         | Маслопровод высокого давления           | 1     |            |
| 4    | FT804.58.112          | Штуцер насоса шестеренчатого выпускной  | 1     |            |
| 5    | JB/T 982-18           | Шайба D18                               | 1     |            |
| 6    | FT254.58.010          | Насос шестеренчатый CBJ30-F14           | 1     |            |
| 7    | FT254.58.127          | Переходник                              | 1     |            |
| 8    | GB/T 3452.1-21.2×1.8G | Кольцо уплотнительное 21,2х1,8          | 1     |            |
| 9    | FT254.58.136          | Фланец насоса шестеренчатого впускной   | 1     |            |
| 10   | GB/T 93-8-A0P         | Гровер D8                               | 3     |            |
| 11   | GB/T 70.1-M8×25-A2L   | Винт M8x25                              | 3     |            |
| 12   | Q67638                | Хомут                                   | 2     |            |
| 13   | FT400.58A.102         | Трубка резиновая                        | 1     |            |
| 14   | TE254.581F.1          | Маслопровод впускной в сборе            | 1     |            |
| 15   | TE250.581C.3          | Зажим маслопровода                      | 2     |            |
| 16   | GB/T 93-6-A0P         | Гровер D6                               | 1     |            |
| 17   | GB/T 5781-M6×40-A1L   | Болт M6x40                              | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



# TE254.582F    Маслопровод гидравлического фильтра в сборе

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                       | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|---------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE254.582F          | Маслопровод гидравлического фильтра в сборе | 1     |            |
| 1    | TE250.582.1         | Маслопровод впускной в сборе                | 1     |            |
| 2    | JB/T 982-18         | Шайба D18                                   | 1     |            |
| 3    | FT804.58.112        | Штуцер насоса шестеренчатого выпускной      | 1     |            |
| 4    | TE250.582.2         | Маслопровод распределителя впускной в сборе | 1     |            |
| 5    | GB/T 5781-M6×30-A2L | Болт M6x30                                  | 1     |            |
| 6    | FT254.58.033        | Зажим маслопровода                          | 2     |            |
| 7    | GB/T 93-6-A0P       | Гровер D6                                   | 1     |            |
| 8    | GB/T 6170-M6-A2L    | Гайка M6                                    | 1     |            |
| 9    | FT700.58A.101       | Штуцер соединительный                       | 1     |            |
| 10   | TE254.582F.1        | Маслопровод распределителя впускной в сборе | 1     |            |
| 11   | JB/T 982-20         | Шайба D20                                   | 2     |            |
| 12   | FT650.40.102        | Болт штуцерный M20×1.5                      | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



**FT250.44B.001 Сиденье в сборе**

| Поз. | Артикул               | Наименование запчасти      | Кол.* | Примечания |
|------|-----------------------|----------------------------|-------|------------|
|      | FT250.44B.001         | Сиденье в сборе            | 1     |            |
| 1    | FT250.44B.010         | Сиденье                    | 1     |            |
| 2    | GB/T 5783-M8×25-Zn.D  | Болт M8x25                 | 2     |            |
| 3    | FT250.44B.144         | Крепление сиденья переднее | 1     |            |
| 4    | GB/T 97.1-8           | Шайба D8                   | 4     |            |
| 5    | GB/T 93-8-Zn.D        | Гровер D8                  | 4     |            |
| 6    | GB/T 6170-M8-Zn.D     | Гайка M8                   | 2     |            |
| 7    | GB/T 5783-M10×20-Zn.D | Болт M10x20                | 2     |            |
| 8    | GB/T 93-10-Zn.D       | Гровер D10                 | 2     |            |
| 9    | GB/T 5783-M8×20-Zn.D  | Болт M8x20                 | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.45G Пол и задние крылья в сборе

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти        | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.45G            | Пол и задние крылья в сборе  | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M6×16-A2L  | Болт M6x16                   | 8     |            |
| 2    | GB/T 93-6-A0P        | Гровер D6                    | 8     |            |
| 3    | GB/T 97.1-6-A0P      | Шайба D6                     | 8     |            |
| 4    | TE250.45A.4          | Крыло заднее правое          | 1     |            |
| 5    | FT250.47.163         | Ручка крыла                  | 2     |            |
| 6    | GB/T 5783-M8×20-A2L  | Болт M8x20                   | 4     |            |
| 7    | GB/T 6170-M12-A3L    | Гайка M12                    | 12    |            |
| 8    | GB/T 93-12-A0P       | Гровер D12                   | 12    |            |
| 9    | GB/T 97.1-12-A0P     | Шайба D12                    | 12    |            |
| 10   | GB/T 5783-M5×16-A2L  | Болт M5x16                   | 8     |            |
| 11   | FT250.47G.303        | Брызговик крыла левого       | 2     |            |
| 12   | GB/T 97.1-5-A0P      | Шайба D5                     | 8     |            |
| 13   | GB/T 93-5-A0P        | Гровер D5                    | 8     |            |
| 14   | GB/T 6170-M5-A2L     | Гайка M5                     | 8     |            |
| 15   | TE250.45A-02         | Пластина крепежная           | 1     |            |
| 16   | GB/T 97.1-8-A0P      | Шайба D8                     | 4     |            |
| 17   | GB/T 93-8-A0P        | Гровер D8                    | 4     |            |
| 18   | GB/T 6170-M8-A2L     | Гайка M8                     | 4     |            |
| 19   | TE250.45A-01         | Пластина жесткости распорная | 1     |            |
| 20   | GB/T 5783-M10×25-A3L | Болт M10x25                  | 4     |            |
| 21   | GB/T 93-10-A0P       | Гровер D10                   | 4     |            |
| 22   | GB/T 97.1-10-A0P     | Шайба D10                    | 4     |            |
| 23   | TE250.45A.2          | Полик правый                 | 1     |            |
| 24   | GB/T 6170-M6-A2L     | Гайка M6                     | 8     |            |
| 25   | FT250.47.131         | Стремянка                    | 4     |            |
| 26   | TE250.45A.1          | Полик левый                  | 1     |            |
| 27   | TE250.45A.3          | Крыло заднее левое           | 1     |            |
| 28   | TE250.45E.5          | Шайба                        | 4     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.471D Капот двигателя в сборе

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                    | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.471D          | Капот двигателя в сборе                  | 1     |            |
| 1    | GB/T 882-B12×50-A0P | Палец 12х50                              | 2     |            |
| 2    | GB/T 97.1-12-A0P    | Шайба D12                                | 2     |            |
| 3    | GB/T 91-4×20-A0P    | Шплинт 4х20                              | 2     |            |
| 4    | FT250B.47.305       | Крышка капота правая с логотипом         | 1     |            |
| 5    | FT250B.47.303       | Решетка капота правая передняя           | 1     |            |
| 6    | FT250B.47.307       | Решетка капота правая нижняя передняя    | 1     |            |
| 7    | FT250B.47.309       | Решетка капота правая нижняя центральная | 1     |            |
| 8    | FT250B.47.311       | Решетка капота правая нижняя задняя      | 1     |            |
| 9    | TB400B.471-18       | Подушка решетки капота фиксирующая       | 24    |            |
| 10   | GB/T 97.1-5-A0P     | Шайба D5                                 | 56    |            |
| 11   | GB/T 93-5-A0P       | Гровер D5                                | 56    |            |
| 12   | GB/T 6170-M5-A2L    | Гайка M5                                 | 56    |            |
| 13   | TE250.471D-01       | Уплотнительная резинка                   | 1     |            |
| 14   | TE250.471D.1        | Капот двигателя                          | 1     |            |
| 15   | FT250.47C.230       | Уплотнительная резинка капота            | 1     |            |
| 16   | FT250B.47.310       | Решетка капота левая нижняя задняя       | 1     |            |
| 17   | FT250B.47.308       | Решетка капота левая нижняя центральная  | 1     |            |
| 18   | FT250B.47.304       | Крышка капота левая с логотипом          | 1     |            |
| 19   | FT250B.47.302       | Решетка капота левая передняя            | 1     |            |
| 20   | FT250B.47.306       | Решетка капота левая нижняя передняя     | 1     |            |
| 21   | GB/T 6170-M6-A2L    | Гайка M6                                 | 13    |            |
| 22   | GB/T 93-6-A0P       | Гровер D6                                | 12    |            |
| 23   | GB/T 97.1-6-A0P     | Шайба D6                                 | 12    |            |
| 24   | FT250B.47.301       | Решетка капота передняя                  | 1     |            |
| 25   | GB/T 818-M6×16-A2L  | Винт M6х16                               | 2     |            |
| 26   | TE250B.47.2         | Рамка капота передняя нижняя             | 1     |            |
| 27   | GB/T 5783-M6×20-A2L | Болт M6х20                               | 10    |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.472 Облицовка приборной панели в сборе

| Поз. | Артикул            | Наименование запчасти              | Кол.* | Примечания |
|------|--------------------|------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.472          | Облицовка приборной панели в сборе | 1     |            |
| 1    | FT250.47.180       | Уплотнитель рулевой колонки        | 1     |            |
| 2    | TE250B.47-05       | Заглушка                           | 1     |            |
| 3    | TE250.47C.1        | Облицовка приборной панели         | 1     |            |
| 4    | GB/T 97.1-5-A0P    | Шайба D5                           | 6     |            |
| 5    | GB/T 93-5-A0P      | Гровер D5                          | 6     |            |
| 6    | GB/T 818-M5×10-A2L | Болт M5x10                         | 6     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



### ТЕ300.473 Крылья передние в сборе

| Поз. | Артикул                  | Наименование запчасти   | Кол.* | Примечания |
|------|--------------------------|-------------------------|-------|------------|
|      | TE300.473                | Крылья передние в сборе | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M10×30-8.8-A3L | Болт M10x30             | 4     |            |
| 2    | GB/T 93-10-A0P           | Гровер D10              | 4     |            |
| 3    | GB/T 97.1-10-A0P         | Шайба D10               | 4     |            |
| 4    | TE300.473.1              | Крыло переднее левое    | 1     |            |
| 5    | TE300.473.2              | Крыло переднее правое   | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## ТЕ250.475А Дуга облицовки приборной панели в сборе

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти                   | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|-----------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.475A           | Дуга облицовки приборной панели в сборе | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M14×35-A3L | Болт M14x35                             | 2     |            |
| 2    | GB/T 93-14-A0P       | Гровер D14                              | 4     |            |
| 3    | TE300.47.2           | Дуга облицовки приборной панели         | 1     |            |
| 4    | TE250.475B-01        | Уплотнитель дуги                        | 1     |            |
| 5    | GB/T 819.1-M5×12     | Винт M5x12                              | 1     |            |
| 6    | TB400.456A.3         | Зеркало заднего вида                    | 2     |            |
| 7    | TE250.475.1          | Кронштейн левого зеркала                | 1     |            |
| 8    | GB/T 5783-M8×50-A2L  | Болт M8x50                              | 4     |            |
| 9    | GB/T 93-8-A0P        | Гровер D8                               | 4     |            |
| 10   | GB/T 6170-M8-A2L     | Гайка M8                                | 4     |            |
| 11   | TE250.475.2          | Кронштейн правого зеркала               | 1     |            |
| 12   | GB/T 5783-M14×60-A3L | Болт M14x60                             | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.476 Амортизатор капота пневматический в сборе

| Поз. | Артикул            | Наименование запчасти                     | Кол.* | Примечания |
|------|--------------------|-------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.476          | Амортизатор капота пневматический в сборе | 1     |            |
| 1    | TE250B.47.6        | Кронштейн амортизатора капота задний      | 1     |            |
| 2    | GB/Т 882-B8×20-A0P | Палец 8x20                                | 2     |            |
| 3    | GB/Т 91-3.2×16-A0P | Шплинт 3,2x16                             | 2     |            |
| 4    | TE250B.47-03       | Газовый амортизатор капота FT240/244      | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.477 Замок капота в сборе

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти    | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|--------------------------|-------|------------|
|      | TE250.477           | Замок капота в сборе     | 1     |            |
| 1    | TE250B.47.9         | Рукоятка открытия капота | 1     |            |
| 2    | GB/T 6170-M6-A2L    | Гайка М6                 | 1     |            |
| 3    | TE250B.47.7         | Рычаг открытия капота    | 1     |            |
| 4    | GB/T 97.1-8-A0P     | Шайба D8                 | 4     |            |
| 5    | GB/T 93-8-A0P       | Гровер D8                | 2     |            |
| 6    | GB/T 6170-M8-A2L    | Гайка М8                 | 4     |            |
| 7    | GB/T 91-3.2×16-A0P  | Шплинт 3,2х16            | 2     |            |
| 8    | FT200.21.106        | Пружина замка капота     | 1     |            |
| 9    | TE250B.47.5         | Пластина ограничительная | 1     |            |
| 10   | TE250B.47-01        | Пластина замковая        | 1     |            |
| 11   | GB/T 5783-M8×25-A2L | Болт М8х25               | 2     |            |

\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



**FT250.49.001 Ящик для инструментов в сборе**

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти         | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|-------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.49.001         | Ящик для инструментов в сборе | 1     |            |
| 1    | GB/T 5781-M8×20-Zn.D | Болт M8x20                    | 2     |            |
| 2    | FT250.49.010         | Ящик для инструментов         | 1     |            |
| 3    | GB/T 97.1-8          | Шайба D8                      | 2     |            |
| 4    | GB/T 93-8-Zn.D       | Гровер D8                     | 2     |            |
| 5    | GB/T 6170-M8-Zn.D    | Гайка M8                      | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE300.50E    Бак топливный в сборе

| Поз. | Артикул              | Наименование запчасти                   | Кол.* | Примечания |
|------|----------------------|-----------------------------------------|-------|------------|
|      | TE300.50E            | Бак топливный в сборе                   | 1     |            |
| 1    | TE300.50E.1          | Бак топливный в сборе                   | 1     |            |
| 1.1  | TD800.501A.1.1       | Крышка топливного бака                  | 1     |            |
| 1.2  | FT250.50A.015a       | Сетка заливной горловины<br>фильтрующая | 1     |            |
| 1.3  | TE300.50E.1.1        | Бак топливный                           | 1     |            |
| 2    | JB/Т 982-14          | Шайба D14                               | 3     |            |
| 3    | FT250.50.107         | Пробка топливного бака сливная          | 1     |            |
| 4    | TE300.50A.3          | Кран топливный с отстойником в<br>сборе | 1     |            |
| 5    | FT250.50.023         | Топливопровод фильтр-ТНВД               | 1     |            |
| 6    | FT65.50.106          | Болт штуцерный                          | 1     |            |
| 7    | TE300.50.5           | Пластина теплоизоляционная сварная      | 1     |            |
| 8    | TE300.50.4           | Хомут крепления бака                    | 1     |            |
| 9    | FT300.45.809         | Уплотнитель хомута бака                 | 1     |            |
| 10   | TE300.50-02          | Пластина топливного бака крепежная      | 1     |            |
| 11   | GB/Т 5783-M10×25-A3L | Болт M10x25                             | 2     |            |
| 12   | GB/Т 93-10-A0P       | Гровер D10                              | 4     |            |
| 13   | TE250.50.2           | Кронштейн топливного бака               | 1     |            |
| 14   | GB/Т 6170-M10-A3L    | Гайка M10                               | 4     |            |
| 15   | GB/Т 5783-M10×20-A3L | Болт M10x20                             | 2     |            |
| 16   | FT65.50.029a         | Уплотнитель топливного бака верхний     | 2     |            |
| 17   | FT300.50.112         | Уплотнитель топливного бака нижний      | 2     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## FT250.74.001 Балласт передний в сборе

| Поз. | Артикул           | Наименование запчасти          | Кол.* | Примечания |
|------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.74.001      | Балласт передний в сборе       | 1     |            |
| 1    | FT250.74.102      | Болт крепления передних грузов | 1     |            |
| 2    | FT250.74.101a     | Груз передний                  | 6     |            |
| 3    | GB/Т 97.1-12-A0P  | Шайба D12                      | 2     |            |
| 4    | GB/Т 93-12-A0P    | Гровер D12                     | 1     |            |
| 5    | GB/Т 6170-M12-A3L | Гайка M12                      | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



# FT250.91B.001 Балласт задний в сборе

| Поз. | Артикул                      | Наименование запчасти              | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------------|------------------------------------|-------|------------|
|      | FT250.91B.001                | Балласт задний в сборе             | 1     |            |
| 1    | GB/T 5783-M16×1.5×35-8.8-A3L | Болт M16x1,5x35                    | 3     |            |
| 2    | FT650.34.104                 | Шайба                              | 6     |            |
| 3    | FT250.91B.101                | Груз заднего колеса дополнительный | 2     |            |
| 4    | FT250.91B.103                | Винт крепления заднего груза       | 3     |            |
| 5    | FT250.91B.102                | Винт крепления заднего груза       | 3     |            |
| 6    | GB/T 6171-M16×1.5-8-A3L      | Гайка M16x1,5                      | 3     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.481 Электропроводка двигателя в сборе

| Поз. | Артикул       | Наименование запчасти             | Кол.* | Примечания |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.481     | Электропроводка двигателя в сборе | 1     |            |
| 1    | FT304.48L.203 | Крепление электропроводки         | 1     |            |
| 2    | FT300.48.105  | Крепление электропроводки         | 2     |            |
| 3    | FT300.48.074  | Датчик оборотов двигателя         | 1     |            |
| 4    | FT250.48.036  | Датчик давления масла             | 1     |            |
| 5    | TE250.481.1   | Электропроводка двигателя в сборе | 1     |            |
| 6    | TE250.481.2   | Датчик температуры                | 1     |            |
| 7    | Q67405100     | Хомут пластиковый                 | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.482G Электропроводка трактора центральная в сборе

| Поз. | Артикул                | Наименование запчасти                        | Кол.* | Примечания |
|------|------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.482G             | Электропроводка трактора центральная в сборе | 1     |            |
| 1    | TE250.482.1            | Электропроводка трактора центральная         | 1     |            |
| 2    | Q67405100              | Хомут пластиковый                            | 2     |            |
| 3    | GB/T 818-M4X10-4.8-A2L | Винт M4x10                                   | 5     |            |
| 4    | GB/T 93-4-A0P          | Гровер D4                                    | 5     |            |
| 5    | TB400.484A.2           | Датчик уровня топлива                        | 1     |            |
| 6    | GB/T 818-M6×25-A2L     | Винт M6x25                                   | 3     |            |
| 7    | TE250.482A-02          | Крышка блока реле                            | 1     |            |
| 8    | TE250.482A.2           | Блок реле                                    | 1     |            |
| 9    | GB/T 818-M5×8-A2L      | Винт M5x8                                    | 2     |            |
| 10   | GB/T 93-5-A0P          | Гровер D5                                    | 2     |            |
| 11   | GB/T 97.1-5-A0P        | Шайба D5                                     | 2     |            |
| 12   | TE250.482A-01          | Пластина крепления блока реле                | 1     |            |
| 13   | GB/T 97.1-6-A0P        | Шайба D6                                     | 3     |            |
| 14   | GB/T 93-6-A0P          | Гровер D6                                    | 3     |            |
| 15   | GB/T 6170-M6-8-A2L     | Гайка M8                                     | 3     |            |
| 16   | FT250.48E.042          | Блок предохранителей в сборе                 | 1     |            |
| 17   | TH354.482.5            | Блок переключателей правый                   | 1     |            |
| 18   | FT300.48.064           | Замок зажигания в сборе                      | 1     |            |
| 19   | TH354.482.4            | Блок переключателей левый                    | 1     |            |
| 20   | GB/T 5783-M5×20-A2L    | Болт M5x20                                   | 2     |            |
| 21   | JFT141                 | Регулятор напряжения                         | 1     |            |
| 22   | TB450.482.2            | Реле стартера                                | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.483 Электропроводка капота в сборе

| Поз. | Артикул            | Наименование запчасти                 | Кол.* | Примечания |
|------|--------------------|---------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.483          | Электропроводка капота в сборе        | 1     |            |
| 1    | 3724D01-201        | Хомут пластиковый                     | 1     |            |
| 2    | TE250.483.1        | Электропроводка капота                | 1     |            |
| 3    | FT65.48.340        | Сигнал звуковой                       | 1     |            |
| 4    | GB/T 97.1-8-A0P    | Шайба D8                              | 2     |            |
| 5    | GB/T 93-8-A0P      | Гровер D8                             | 2     |            |
| 6    | GB/T 818-M8×16-A2L | Винт M8x16                            | 2     |            |
| 7    | GB/T 6170-M6-A2L   | Гайка M6                              | 2     |            |
| 8    | GB/T 93-6-A0P      | Гровер D6                             | 2     |            |
| 9    | GB/T 96-6-A0P      | Шайба D6                              | 2     |            |
| 10   | FT250.48.045       | Фара передняя ближнего/дальнего света | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.484D Электропроводка задних крыльев в сборе

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                  | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|----------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.484D          | Электропроводка задних крыльев в сборе | 1     |            |
| 1    | FT250.48.101        | Крепление электропроводки              | 1     |            |
| 2    | TE250.484.1         | Электропроводка заднего правого крыла  | 1     |            |
| 3    | FT250.48.025        | Фара задняя дополнительная             | 1     |            |
| 4    | FT65.48.093         | Кольцо уплотнительное                  | 1     |            |
| 5    | GB/T 6170-M5-A2L    | Гайка M5                               | 3     |            |
| 6    | GB/T 93-5-A0P       | Гровер D5                              | 3     |            |
| 7    | GB/T 97.1-5-A0P     | Шайба D5                               | 3     |            |
| 8    | FT65.48.080         | Розетка для прицепа задняя             | 1     |            |
| 9    | GB/T 818-M5×35-A1L  | Винт M5x35                             | 3     |            |
| 10   | TE250.484.4         | Фара-стоп задняя в сборе               | 2     |            |
| 11   | 3724D01-201         | Хомут пластиковый                      | 1     |            |
| 12   | FT65.48.095         | Крепление электропроводки              | 3     |            |
| 13   | TE250.484B.2        | Электропроводка заднего левого крыла   | 1     |            |
| 14   | GB/T 68-M8×20-A2L   | Винт M8x20                             | 2     |            |
| 15   | FT250.48.134        | Крепление включателя сигнала тормоза   | 1     |            |
| 16   | FT300.48.033        | Включатель сигнала тормоза             | 2     |            |
| 17   | GB/T 97.1-8-A0P     | Шайба D8                               | 2     |            |
| 18   | GB/T 93-8-A0P       | Гровер D8                              | 2     |            |
| 19   | GB/T 6170-M8-A2L    | Гайка M8                               | 2     |            |
| 20   | GB/T 5783-M6×20-A2L | Болт M6x20                             | 2     |            |
| 21   | FT250.48F.135       | Крепление включателя безопасного пуска | 1     |            |
| 22   | GB/T 97.1-6-A0P     | Шайба D6                               | 2     |            |
| 23   | GB/T 93-6-A0P       | Гровер D6                              | 4     |            |
| 24   | GB/T 6170-M6-A2L    | Гайка M6                               | 2     |            |
| 25   | FT250.48F.136       | Пластина упорная                       | 1     |            |
| 26   | GB/T 5783-M6×12-A2L | Болт M6x12                             | 2     |            |
| 27   | FT65.48.094         | Кольцо уплотнительное                  | 1     |            |


\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



## TE250.485C Установка аккумуляторной батареи

| Поз. | Артикул             | Наименование запчасти                   | Кол.* | Примечания |
|------|---------------------|-----------------------------------------|-------|------------|
|      | TE250.485C          | Установка аккумуляторной батареи        | 1     |            |
| 1    | Q67405200           | Хомут пластиковый                       | 1     |            |
| 2    | FT65.48.095         | Крепление электропроводки               | 1     |            |
| 3    | FT250.48.027        | Кабель аккумуляторной батареи плюсовой  | 1     |            |
| 4    | GB/T 5783-M8×25-A2L | Болт M8x25                              | 2     |            |
| 5    | TE250.485A-01       | Пластина прижимная                      | 2     |            |
| 6    | GB/T 97.1-8-A0P     | Шайба D8                                | 2     |            |
| 7    | GB/T 93-8-A0P       | Гровер D8                               | 2     |            |
| 8    | GB/T 6170-M8-A2L    | Гайка M8                                | 2     |            |
| 9    | TG1204.485.4        | Кабель аккумуляторной батареи минусовой | 1     |            |
| 10   | TE250.24B.1L        | Аккумуляторная батарея                  | 1     |            |
| 11   | FT250.24B.103       | Пластина резиновая                      | 1     |            |

\* Сокращение "Тр." означает количество по требованию.



TE250.487    Панель приборов комбинированная в сборе

| Поз.                                                  | Артикул   | Наименование запчасти                   | Кол.* | Примечания |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|------------|
| 1                                                     | TE250.487 | Панель приборов комбинированная в сборе | 1     |            |
| * Сокращение "Тр." означает количество по требованию. |           |                                         |       |            |